




SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



REPORTE COVID-19

Panorama Diario de Diagnostico sujeto a Vigilancia Epidemiológica COVID-19 el cual es dirigido al Sector Salud en el estado de Sinaloa.

SSA, IMSS, IMSS_PR, ISSSTE, PEMEX, Privados, SEDENA, SEMAR, Servicios Estatales, Servicios Municipales, Universitarios, Cruz Roja, DIF



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Dr. José Pablo Güemes Álvarez
Jefe De Departamento de Vigilancia Epidemiológica

FECHA DE CORTE
02/abr/2020

HORA DE CORTE
8:00

La Información aquí mostrada está dirigida al sector salud e incumbencia médica a fin de utilizarla como estadística precautoria relacionado a la vigilancia epidemiológica. Esta puede estar sujeta a cambios por tratarse de notificaciones inmediatas.



RESUMEN GENERAL [COVID-19] GLOBAL, NACIONAL, ESTATAL



Last Update Covid cases World Wide 02/04/2020

| MUNDIAL | CASOS |
|-------------------|---------|
| POSITIVOS | 928,437 |
| DEFUNCIONES | 46,891 |
| TASA DE LETALIDAD | 5.05% |


| CHINA | CASOS |
|-------------------|--------|
| POSITIVOS | 82,395 |
| DEFUNCIONES | 3,316 |
| TASA DE LETALIDAD | 4.02% |

| ITALIA | CASOS |
|-------------------|---------|
| POSITIVOS | 110,574 |
| DEFUNCIONES | 13,157 |
| TASA DE LETALIDAD | 11.90% |


| UNITED STATES | CASOS |
|-------------------|---------|
| POSITIVOS | 216,721 |
| DEFUNCIONES | 5,138 |
| TASA DE LETALIDAD | 2.37% |

| ESPAÑA | CASOS |
|-------------------|---------|
| POSITIVOS | 102,136 |
| DEFUNCIONES | 9,053 |
| TASA DE LETALIDAD | 8.86% |

| ALEMANIA | CASOS |
|-------------------|--------|
| POSITIVOS | 73,522 |
| DEFUNCIONES | 872 |
| TASA DE LETALIDAD | 1.19% |



| NACIONAL | CASOS | % |
|---------------------------|--------|--------|
| NOTIFICADOS | 14,803 | |
| EN PROCESO | 5,015 | 33.88% |
| POSITIVOS | 1,598 | 10.80% |
| NEGATIVOS | 8,190 | 55.33% |
| CONTAGIO IMPORTADO | 696 | 43.55% |
| CONTAGIO LOCAL | 902 | 56.45% |
| GRAVES | 140 | 8.76% |
| DEFUNCIONES | 53 | 3.32% |
| RECUPERADOS | 220 | 13.77% |
| % DE LETALIDAD | 3.32% | |
| HOSPITALIZADOS | 318 | 19.90% |
| INDICE DE HOSPITALIZACION | 19.90% | |



| ESTATAL | CASOS | % |
|---------------------------|-------|--------|
| NOTIFICADOS | 439 | |
| EN PROCESO | 201 | 45.79% |
| POSITIVOS | 51 | 11.62% |
| NEGATIVOS | 187 | 42.60% |
| CONTAGIO IMPORTADO | 8 | 15.69% |
| CONTAGIO LOCAL | 43 | 84.31% |
| GRAVES | 12 | 23.53% |
| DEFUNCIONES | 4 | 7.84% |
| RECUPERADOS | 2 | 3.92% |
| % DE LETALIDAD | 8% | |
| HOSPITALIZADOS | 29 | 56.86% |
| INDICE DE HOSPITALIZACION | 57% | |

CUADRO POR ESTADOS [COVID-19]

NACIONAL



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA


| ESTADOS | Casos | Acumulado año actual 2020 | | RESULTADO FINAL | | | | | Tasa de Incidencia |
|---------------------|--------|---------------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|
| | | Femeninos | Masculinos | RESULTADO NEGATIVO | RESULTADO INFLUENZA | POSITIVO SARS-CoV-2 | EN PROCESO | DEFUNCION | |
| CIUDAD DE MÉXICO | 2,066 | 1029 | 1037 | 866 | 18 | 339 | 819 | 14 | 3.76 |
| MÉXICO | 1,188 | 596 | 592 | 558 | 1 | 173 | 442 | 1 | 0.99 |
| JALISCO | 1,573 | 888 | 685 | 736 | 7 | 109 | 689 | 4 | 1.30 |
| PUEBLA | 581 | 293 | 288 | 317 | 3 | 109 | 148 | 1 | 1.65 |
| NUEVO LEÓN | 939 | 491 | 448 | 733 | 4 | 85 | 106 | 0 | 1.52 |
| TABASCO | 605 | 312 | 293 | 220 | 1 | 67 | 308 | 3 | 2.60 |
| COAHUILA | 550 | 293 | 257 | 293 | 1 | 68 | 186 | 3 | 2.11 |
| QUINTANA ROO | 353 | 163 | 190 | 169 | 1 | 57 | 121 | 1 | 3.31 |
| YUCATÁN | 306 | 173 | 133 | 201 | 1 | 59 | 45 | 0 | 2.61 |
| GUANAJUATO | 971 | 490 | 481 | 712 | 4 | 51 | 190 | 0 | 0.82 |
| AGUASCALIENTES | 437 | 234 | 203 | 331 | 6 | 47 | 52 | 0 | 3.28 |
| SINALOA | 439 | 242 | 197 | 184 | 3 | 51 | 201 | 4 | 1.62 |
| BAJA CALIFORNIA | 567 | 302 | 265 | 271 | 6 | 50 | 234 | 3 | 1.38 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 465 | 257 | 208 | 304 | 2 | 33 | 126 | 2 | 1.15 |
| QUERETARO | 304 | 152 | 152 | 199 | 4 | 33 | 60 | 1 | 1.45 |
| VERACRUZ | 617 | 350 | 267 | 224 | 6 | 35 | 351 | 2 | 0.41 |
| HIDALGO | 293 | 143 | 150 | 189 | 0 | 29 | 74 | 3 | 0.94 |
| MICHOACÁN | 264 | 132 | 132 | 157 | 7 | 24 | 73 | 1 | 0.50 |
| GUERRERO | 218 | 119 | 99 | 89 | 1 | 22 | 105 | 1 | 0.60 |
| OAXACA | 203 | 112 | 91 | 127 | 9 | 22 | 45 | 1 | 0.53 |
| SONORA | 328 | 205 | 123 | 148 | 1 | 22 | 153 | 0 | 0.72 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 239 | 116 | 123 | 131 | 2 | 19 | 81 | 2 | 2.36 |
| CHIAPAS | 166 | 87 | 79 | 97 | 1 | 17 | 51 | 0 | 0.30 |
| TAMAULIPAS | 188 | 87 | 101 | 89 | 0 | 13 | 85 | 0 | 0.36 |
| CHIHUAHUA | 99 | 52 | 47 | 54 | 0 | 11 | 32 | 0 | 0.29 |
| MORELOS | 149 | 74 | 75 | 95 | 5 | 12 | 35 | 3 | 0.59 |
| NAYARIT | 101 | 58 | 43 | 43 | 0 | 8 | 49 | 1 | 0.62 |
| DURANGO | 109 | 51 | 58 | 74 | 1 | 8 | 26 | 1 | 0.43 |
| ZACATECAS | 181 | 99 | 82 | 137 | 1 | 7 | 36 | 1 | 0.42 |
| CAMPECHE | 39 | 20 | 19 | 22 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0.60 |
| TLAXCALA | 213 | 116 | 97 | 134 | 1 | 8 | 70 | 0 | 0.58 |
| COLIMA | 52 | 28 | 24 | 35 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0.51 |
| TOTAL | 14,803 | 7,764 | 7,039 | 7,939 | 98 | 1,598 | 5,015 | 53 | 1.25 |
| | 14,803 | | | 14,650 | | | | | 11.46 |

Casos acumulados hasta 02/abr/2020 Hora 8:00 Plataforma Nacional de Vigilancia Epidemiologica COVID-19. Tasa de Incidencia por 100,000 Habitantes.

DESGLOCE POR GRUPOS DE EDAD E INSTITUCION [COVID-19] NACIONAL




| GRUPOS DE EDAD NOTIFICADOS Y CONFIRMADOS EN PLATAFORMA POR COVID-19, NACIONAL | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Grupo de Edad | NOTIFICADOS | % | POSITIVOS | INDICE POSITIVIDAD | TASA DE INCIDENCIA | DEFUNCIONES |
| De 00 años | 197 | 1.3% | 2 | 1.0% | 0.09 | - |
| De 01 a 04 años | 277 | 1.9% | 2 | 0.7% | 0.02 | - |
| De 05 a 09 años | 221 | 1.5% | 7 | 3.2% | 0.06 | - |
| De 10 a 14 años | 216 | 1.5% | 10 | 4.6% | 0.09 | - |
| De 15 a 19 años | 499 | 3.4% | 41 | 8.2% | 0.37 | - |
| De 20 a 24 años | 1,412 | 9.5% | 111 | 7.9% | 1.02 | - |
| De 25 a 44 años | 7,163 | 48.4% | 693 | 9.7% | 1.83 | 13 |
| De 45 a 49 años | 1,317 | 8.9% | 176 | 13.4% | 2.24 | 5 |
| De 50 a 59 años | 1,757 | 11.9% | 287 | 16.3% | 2.26 | 16 |
| De 60 a 64 años | 616 | 4.2% | 92 | 14.9% | 1.96 | 5 |
| De 65 a 69 años | 425 | 2.9% | 73 | 17.2% | 0.75 | 3 |
| De 70 a 79 años | 470 | 3.2% | 90 | 19.1% | 0.75 | 8 |
| De 80 a 89 años | 198 | 1.3% | 13 | 6.6% | 0.75 | 2 |
| De 90 a 99 años | 34 | 0.2% | 1 | 2.9% | 0.75 | 1 |
| De 100 y más años | 1 | 0.0% | - | 0.0% | 0.75 | - |
| Total general | 14,803 | 100.0% | 1,598 | 10.8% | 1.25 | 53 |




Fuente: Plataforma Nacional de Vigilancia Epidemiológica COVID-19. Acumulados al 02/abr/2020 Tasa de Incidencia por 100,000 Habitantes.

| CONFIRMADOS POR INSTITUCION EN PLATAFORMA POR COVID-19, NACIONAL | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|
| Institucion | Notificados | Confirmados | % |
| SSA | 9,370 | 1,018 | 63.70% |
| IMSS | 2,917 | 122 | 7.63% |
| IMSS_PR | 38 | 2 | 0.13% |
| ISSSTE | 526 | 67 | 4.19% |
| PEMEX | 62 | 7 | 0.44% |
| Privados | 1,384 | 328 | 20.53% |
| SEDENA | 92 | 9 | 0.56% |
| SEMAR | 55 | 5 | 0.31% |
| Servicios Estatales | 245 | 24 | 1.50% |
| Servicios Municipales | 27 | - | 0.00% |
| Universitarios | 74 | 16 | 1.00% |
| Cruz Roja | 5 | - | 0.00% |
| DIF | 8 | - | 0.00% |
| Total general | 14,803 | 1,598 | 100% |

CONFIRMADOS POR INSTITUCION EN PLATAFORMA POR COVID-19, NACIONAL



Distribucion por Genero de Casos Confirmados en Plataforma COVID-19, Nacional




CUADRO POR GRUPO DE EDAD [COVID-19]

NACIONAL



Distribución por Género de Casos Confirmados en Plataforma COVID-19, Nacional


AMBULATORIO
 HOSPITALIZADO



Comportamiento Semanal de casos Notificados de COVID-19 en el estado de SINALOA, Plataforma COVID-19




| GRUPOS DE EDAD NOTIFICADOS EN PLATAFORMA POR COVID-19, NACIONAL | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------|--------------------|
| Grupo de Edad | Sospechosos | % | CASOS (+) COVID-19 | % | Defuncion | Letalidad | Hosp-COVID-19 | Indice de Hospitalizacion | Tasa de Incidencia |
| De 00 años | 197 | 1.3% | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0.09 |
| De 01 a 04 años | 277 | 1.9% | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.02 |
| De 05 a 09 años | 221 | 1.5% | 7 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.06 |
| De 10 a 14 años | 216 | 1.5% | 10 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.09 |
| De 15 a 19 años | 499 | 3.4% | 41 | 2.6% | 0 | 0.0% | 4 | 9.8% | 0.37 |
| De 20 a 24 años | 1,412 | 9.5% | 111 | 6.9% | 0 | 0.0% | 3 | 2.7% | 1.02 |
| De 25 a 44 años | 7,163 | 48.4% | 693 | 43.4% | 13 | 1.9% | 97 | 14.0% | 1.83 |
| De 45 a 49 años | 1,317 | 8.9% | 176 | 11.0% | 5 | 2.8% | 38 | 21.6% | 2.24 |
| De 50 a 59 años | 1,757 | 11.9% | 287 | 18.0% | 16 | 5.6% | 81 | 28.2% | 2.26 |
| De 60 a 64 años | 616 | 4.2% | 92 | 5.8% | 5 | 5.4% | 25 | 27.2% | 1.96 |
| De 65 a 69 años | 425 | 2.9% | 73 | 4.6% | 3 | 4.1% | 24 | 32.9% | 0.75 |
| De 70 a 79 años | 470 | 3.2% | 90 | 5.6% | 8 | 8.9% | 38 | 42.2% | |
| De 80 a 89 años | 198 | 1.3% | 13 | 0.8% | 2 | 15.4% | 6 | 46.2% | |
| De 90 a 99 años | 34 | 0.2% | 1 | 0.1% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | |
| De 100 y más años | 1 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| Total general | 14,803 | 100.0% | 1,598 | 100.0% | 53 | 3.3% | 318 | 19.9% | 1.25 |



CUADRO POR MUNICIPIOS [COVID-19]


SINALOA




| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|
| SINALOA , PLATAFORMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 | | | | | | | | | |
| Municipios | Notificados en Plataforma | Acumulados al 02/abr/2020 | | RESULTADO FINAL | | | | | Tasa de Incidencia |
| | Num.- | Femeninos | Masculinos | RESULTADO NEGATIVO | RESULTADO INFLUENZA | POSITIVO SARS-CoV-2 | EN PROCESO | DEFUNCION | |
| AHOME | 52 | 28 | 24 | 17 | 1 | 6 | 28 | 1 | 1.25 |
| CHOIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EL FUERTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| GUASAVE | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| SINALOA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ANGOSTURA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MOCORITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SALVADOR ALVARADO | 38 | 21 | 17 | 27 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4.51 |
| BADIRAGUATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CULIACÁN | 237 | 127 | 110 | 89 | 1 | 35 | 112 | 3 | 3.50 |
| NAVOLATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| COSALÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ELOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CONCORDIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ESCUINAPA | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| MAZATLÁN | 100 | 62 | 38 | 43 | 0 | 6 | 51 | 0 | 1.18 |
| ROSARIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 439 | 242 | 197 | 184 | 3 | 51 | 201 | 4 | 1.62 |
| | | 439 | | 439 | | | | | 13.91 |

Fuente: Plataforma Nacional de Vigilancia Epidemiológica COVID-19. Acumulados al 02/abr/2020 Tasa de Incidencia por 100,000 Habitantes.

CASOS NOTIFICADOS POR GENERO EN PLATAFORMA POR COVID-19, SINALOA




Comportamiento Semanal de casos Notificados Acumulados y Confirmados de COVID-19 en el estado de SINALOA, Plataforma COVID-19



Casos Notificados y Confirmados en el Estado de Sinaloa por Grupo de Edad en Plataforma COVID-19


| GRUPOS DE EDAD CONFIRMADOS POR COVID-19 | | | | | |
|---|-------------|--------|-------------|--------|--------------------|
| GRUPOS DE EDAD | Notificados | % | Confirmados | % | Tasa de Incidencia |
| De 00 años | 12 | 2.7% | 0 | 0.0% | - |
| De 01 a 04 años | 7 | 1.6% | 0 | 0.0% | - |
| De 05 a 09 años | 7 | 1.6% | 0 | 0.0% | - |
| De 10 a 14 años | 6 | 1.4% | 0 | 0.0% | - |
| De 15 a 19 años | 10 | 2.3% | 0 | 0.0% | - |
| De 20 a 24 años | 37 | 8.4% | 2 | 3.9% | 0.74 |
| De 25 a 44 años | 189 | 43.1% | 18 | 35.3% | 1.96 |
| De 45 a 49 años | 41 | 9.3% | 4 | 7.8% | 2.03 |
| De 50 a 59 años | 50 | 11.4% | 8 | 15.7% | 2.45 |
| De 60 a 64 años | 25 | 5.7% | 8 | 15.7% | 6.55 |
| De 65 a 69 años | 19 | 4.3% | 2 | 3.9% | 0.77 |
| De 70 a 79 años | 19 | 4.3% | 6 | 11.8% | |
| De 80 a 89 años | 17 | 3.9% | 3 | 5.9% | |
| De 90 a 99 años | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| De 100 y más años | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| Total general | 439 | 100.0% | 51 | 100.0% | 1.62 |



DESGLOCE POR GRUPOS DE EDAD [COVID-19]

SINALOA

| GRUPOS DE EDAD NOTIFICADOS EN PLATAFORMA POR COVID-19, SINALOA | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------|--------------------|
| Grupo de Edad | Sospechosos | % | CASOS (+) COVID-19 | % | Defuncion | Letalidad | Hosp-COVID-19 | Indice de Hospitalizacion | Tasa de Incidencia |
| De 00 años | 12 | 2.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - |
| De 01 a 04 años | 7 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - |
| De 05 a 09 años | 7 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - |
| De 10 a 14 años | 6 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - |
| De 15 a 19 años | 10 | 2.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - |
| De 20 a 24 años | 37 | 8.4% | 2 | 3.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.74 |
| De 25 a 44 años | 189 | 43.1% | 18 | 35.3% | 1 | 5.6% | 5 | 27.8% | 1.96 |
| De 45 a 49 años | 41 | 9.3% | 4 | 7.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2.03 |
| De 50 a 59 años | 50 | 11.4% | 8 | 15.7% | 0 | 0.0% | 7 | 87.5% | 2.45 |
| De 60 a 64 años | 25 | 5.7% | 8 | 15.7% | 1 | 12.5% | 7 | 87.5% | 6.55 |
| De 65 a 69 años | 19 | 4.3% | 2 | 3.9% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0.77 |
| De 70 a 79 años | 19 | 4.3% | 6 | 11.8% | 0 | 0.0% | 6 | 100.0% | |
| De 80 a 89 años | 17 | 3.9% | 3 | 5.9% | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% | |
| De 90 a 99 años | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| De 100 y más años | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| Total general | 439 | 100.0% | 51 | 100.0% | 4 | 7.8% | 29 | 56.9% | 1.62 |




| CONFIRMADOS POR INSTITUCION EN PLATAFORMA POR COVID-19, SINALOA | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Institucion | Notificados | Confirmados | % |
| SSA | 223 | 22 | 43.1% |
| IMSS | 119 | 2 | 3.9% |
| IMSS_PR | 1 | 0 | 0.0% |
| ISSSTE | 39 | 15 | 29.4% |
| PEMEX | 0 | 0 | 0.0% |
| Privados | 43 | 10 | 19.6% |
| SEDENA | 3 | 0 | 0.0% |
| SEMAR | 7 | 0 | 0.0% |
| Servicios Estatales | 4 | 2 | 3.9% |
| Servicios Municipales | 0 | 0 | 0.0% |
| Universitarios | 0 | 0 | 0.0% |
| Cruz Roja | 0 | 0 | 0.0% |
| DIF | 0 | 0 | 0.0% |
| Total | 439 | 51 | 100.0% |


COMPORTAMIENTO EN NOTIFICACION [COVID-19] SINALOA



Comportamiento en línea de tiempo de casos Notificados Acumulados de COVID-19 en el estado de SINALOA, Plataforma COVID-19



Comportamiento Semanal de casos Notificados Acumulados y Confirmados de COVID-19 en el estado de SINALOA, Plataforma COVID-19




SITUACION EN OTROS PAISES [COVID-19] GLOBAL



Países con más casos Confirmados a COVID-19


Última actualización Covid-19 Cases worldwide 02/04/2020

| N° | Pais | CASOS | DEFUNCIONES | INDICE LETALIDAD |
|----|--------------------------|---------|-------------|------------------|
| 1 | United_States_of_America | 143,025 | 2,509 | 1.8% |
| 2 | Italy | 97,689 | 10,781 | 11.0% |
| 3 | China | 82,463 | 3,311 | 4.0% |
| 4 | Spain | 78,797 | 6,528 | 8.3% |
| 5 | Germany | 57,298 | 455 | 0.8% |
| 6 | France | 40,174 | 2,606 | 6.5% |
| 7 | Iran | 38,309 | 2,640 | 6.9% |
| 8 | United_Kingdom | 19,522 | 1,228 | 6.3% |
| 9 | Switzerland | 14,274 | 257 | 1.8% |
| 10 | Netherlands | 10,866 | 771 | 7.1% |
| 11 | Belgium | 10,836 | 431 | 4.0% |
| 12 | South_Korea | 9,661 | 158 | 1.6% |
| 13 | Turkey | 9,217 | 131 | 1.4% |
| 14 | Austria | 8,813 | 86 | 1.0% |
| 15 | Canada | 6,255 | 61 | 1.0% |
| 16 | Portugal | 5,962 | 119 | 2.0% |
| 17 | Brazil | 4,256 | 136 | 3.2% |
| 18 | Israel | 4,247 | 15 | 0.4% |
| 19 | Norway | 4,102 | 22 | 0.5% |
| 20 | Australia | 4,093 | 16 | 0.4% |




Casos del día 29/mar/2020

| N° | Pais | Casos | Defunciones |
|----|--------------------------|--------|-------------|
| 1 | United_States_of_America | 19,979 | 484 |
| 2 | Spain | 8,189 | 832 |
| 3 | Italy | 5,974 | 887 |
| 4 | France | 4,611 | 319 |
| 5 | Germany | 3,965 | 64 |
| 6 | Iran | 3,076 | 139 |
| 7 | United_Kingdom | 2,546 | 260 |
| 8 | Belgium | 1,850 | 64 |
| 9 | Turkey | 1,704 | 16 |



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOIA

REPORTE COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Dr. José Pablo Güemes Álvarez
Jefe De Departamento de Vigilancia Epidemiológica

FUENTES:

- 1.-Plataforma SINAVE/Covid19
(Utilizado para Informes Nacionales así como para el Estado de Sinaloa)
- 2.-European Centre for Disease Prevention and Control
Publications data geographic distribution covid-19 cases worldwide (Information del panorama Mundial)
- 3.- OMS (Organización Mundial de la Salud)
<https://www.who.int/es>

Poblaciones CONAPO/SINAVE 2020



Actualización covid-19 cases worldwide 02/abr/2020