




PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DE COVID-19

Panorama Diario Dirigido al Sector Salud. SSA, IMSS, IMSS_PR, ISSSTE, PEMEX, Privados, SEDENA, SEMAR, Servicios Estatales, Servicios Municipales, Universitarios, Cruz Roja, DIF

FUENTE: DGAE/SINAVE/SISVER 2020



La Información aquí mostrada está dirigida al sector salud y de interés médico a fin de utilizarlo como herramienta relacionada a la vigilancia epidemiológica. Esta puede estar sujeta a cambios por tratarse de notificaciones y registros en diferentes plataformas. (Información Preliminar)



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Dr. José Pablo Güémez Alvarez
Jefe De Departamento de Vigilancia Epidemiológica

| FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|----------------|---------------|
| 20/abr/2020 | 5:53 pm |



RESUMEN GENERAL [COVID-19] GLOBAL, NACIONAL, ESTATAL



| MUNDIAL | CASOS |
|-------------------|-----------|
| POSITIVOS | 2,355,853 |
| DEFUNCIONES | 164,656 |
| TASA DE LETALIDAD | 6.99% |


| CHINA | CASOS |
|-------------------|--------|
| POSITIVOS | 83,817 |
| DEFUNCIONES | 4,636 |
| TASA DE LETALIDAD | 5.53% |

| ITALIA | CASOS |
|-------------------|---------|
| POSITIVOS | 178,972 |
| DEFUNCIONES | 23,660 |
| TASA DE LETALIDAD | 13.22% |

| UNITED STATES | CASOS |
|-------------------|---------|
| POSITIVOS | 759,687 |
| DEFUNCIONES | 40,682 |
| TASA DE LETALIDAD | 5.36% |

| ESPAÑA | CASOS |
|-------------------|---------|
| POSITIVOS | 195,944 |
| DEFUNCIONES | 20,453 |
| TASA DE LETALIDAD | 10.44% |

| ALEMANIA | CASOS |
|-------------------|---------|
| POSITIVOS | 141,672 |
| DEFUNCIONES | 4,404 |
| TASA DE LETALIDAD | 3.11% |



| NACIONAL | CASOS | % |
|---------------------|--------|--------|
| NOTIFICADOS | 48,977 | |
| EN PROCESO | 11,531 | 23.54% |
| POSITIVOS | 8,974 | 18.32% |
| NEGATIVOS | 33,655 | 68.72% |
| OTROS DX | 23,307 | 47.59% |
| CONTAGIO IMPORTADO | 966 | 10.76% |
| CONTAGIO LOCAL | 8,008 | 89.24% |
| GRAVES | 1,642 | 18.30% |
| DEFUNCIONES | 746 | 8.31% |
| RECUPERADOS | 1,219 | 13.58% |
| % DE LETALIDAD | 8.31% | |
| HOSPITALIZADOS | 3,323 | 37.03% |
| INDICE DE HOSPITALI | 37.03% | |

| ESTATAL | CASOS | % |
|---------------------|-------|--------|
| NOTIFICADOS | 2,443 | |
| EN PROCESO | 927 | 37.95% |
| POSITIVOS | 504 | 20.63% |
| NEGATIVOS | 893 | 36.55% |
| OTROS DX | 119 | 12.84% |
| CONTAGIO IMPORTADO | 15 | 2.98% |
| CONTAGIO LOCAL | 489 | 97.02% |
| GRAVES | 144 | 28.57% |
| DEFUNCIONES | 47 | 9.33% |
| RECUPERADOS | 32 | 6.35% |
| % DE LETALIDAD | 9.33% | |
| HOSPITALIZADOS | 280 | 55.56% |
| INDICE DE HOSPITALI | 56% | |




SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA

| | | Acumulado año actual 2020 | | RESULTADO FINAL | | | | | | | Tasa de Incidencia | |
|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|
| Nº | ESTADOS | Casos | Femeninos | Masculinos | RESULTADO NEGATIVO | RESULTADO INFLUENZA | OTROS | POSITIVO SARS-CoV-2 | EN PROCESO | DEFUNCION | | |
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 15058 | 7593 | 7465 | 6953 | 165 | 976 | 2751 | 4,213 | 200 | 30.50 | |
| 2 | MEXICO | 6565 | 3159 | 3406 | 2230 | 20 | 410 | 902 | 3,003 | 62 | 5.18 | |
| 3 | BAJA CALIFORNIA | 5772 | 3025 | 2747 | 1011 | 7 | 137 | 786 | 3,831 | 79 | 21.62 | |
| 4 | SINALOA | 2544 | 1386 | 1158 | 941 | 35 | 98 | 504 | 966 | 47 | 15.97 | |
| 5 | TABASCO | 1955 | 925 | 1030 | 673 | 2 | 128 | 411 | 741 | 47 | 15.98 | |
| 6 | QUINTANA ROO | 1840 | 815 | 1025 | 513 | 9 | 70 | 364 | 884 | 35 | 21.12 | |
| 7 | PUEBLA | 2190 | 1126 | 1064 | 1021 | 11 | 81 | 360 | 717 | 49 | 5.45 | |
| 8 | COAHUILA | 3383 | 1790 | 1593 | 1673 | 31 | 133 | 261 | 1,285 | 18 | 8.11 | |
| 9 | BAJA CALIFORNIA S | 1418 | 760 | 658 | 690 | 18 | 63 | 223 | 424 | 7 | 27.71 | |
| 10 | JALISCO | 5420 | 2948 | 2472 | 2926 | 66 | 435 | 218 | 1,775 | 14 | 2.59 | |
| 11 | NUEVO LEON | 6160 | 3011 | 3149 | 2245 | 47 | 123 | 202 | 3,543 | 6 | 3.60 | |
| 12 | YUCATAN | 1433 | 756 | 677 | 706 | 15 | 26 | 192 | 494 | 10 | 8.50 | |
| 13 | VERACRUZ | 2557 | 1384 | 1173 | 1093 | 54 | 146 | 157 | 1,107 | 12 | 1.84 | |
| 14 | CHIHUAHUA | 1234 | 614 | 620 | 355 | 1 | 42 | 156 | 680 | 32 | 4.10 | |
| 15 | GUANAJUATO | 3264 | 1755 | 1509 | 2004 | 42 | 123 | 150 | 945 | 9 | 2.41 | |
| 16 | TAMAULIPAS | 1546 | 788 | 758 | 855 | 14 | 37 | 140 | 500 | 6 | 3.83 | |
| 17 | MICHOACAN | 1672 | 904 | 768 | 870 | 39 | 38 | 139 | 586 | 17 | 2.88 | |
| 18 | GUERRERO | 895 | 478 | 417 | 395 | 4 | 55 | 127 | 314 | 14 | 3.47 | |
| 19 | SONORA | 1379 | 819 | 560 | 682 | 19 | 48 | 122 | 508 | 12 | 3.97 | |
| 20 | HIDALGO | 865 | 428 | 437 | 457 | 13 | 6 | 92 | 297 | 15 | 2.98 | |
| 21 | MORELOS | 906 | 474 | 432 | 366 | 23 | 31 | 89 | 397 | 12 | 4.35 | |
| 22 | QUERETARO | 1387 | 704 | 683 | 548 | 11 | 44 | 85 | 699 | 6 | 3.73 | |
| 23 | AGUASCALIENTES | 1483 | 799 | 684 | 903 | 26 | 43 | 80 | 431 | 2 | 5.58 | |
| 24 | TLAXCALA | 774 | 400 | 374 | 486 | 18 | 19 | 79 | 172 | 4 | 5.72 | |
| 25 | CHIAPAS | 710 | 339 | 371 | 345 | 6 | 40 | 70 | 249 | 3 | 1.22 | |
| 26 | OAXACA | 725 | 388 | 337 | 404 | 29 | 32 | 70 | 190 | 6 | 1.69 | |
| 27 | SAN LUIS POTOSI | 1518 | 842 | 676 | 1087 | 21 | 36 | 67 | 307 | 4 | 2.34 | |
| 28 | CAMPECHE | 416 | 169 | 247 | 156 | 1 | 7 | 64 | 188 | 4 | 6.40 | |
| 29 | NAYARIT | 563 | 324 | 239 | 224 | 5 | 7 | 38 | 289 | 5 | 2.95 | |
| 30 | ZACATECAS | 673 | 348 | 325 | 371 | 31 | 20 | 32 | 219 | 3 | 1.92 | |
| 31 | DURANGO | 625 | 339 | 286 | 357 | 12 | 38 | 30 | 188 | 4 | 1.61 | |
| 32 | COLIMA | 536 | 277 | 259 | 128 | 9 | 9 | 13 | 377 | 2 | 1.66 | |
| TOTAL | | 77,466 | 39,867 | 37,599 | 33,668 | 804 | 3,501 | 8,974 | 30,519 | 746 | 7.02 | |
| | | 77,466 | | 77,466 | | | | | | | 746 | 60.62 |

Grafico por estado de casos Confirmados de Covid-19 con Tasa de Incidencia




DESGLOCE POR GRUPOS DE EDAD E INSTITUCION [COVID-19] NACIONAL

GRUPOS DE EDAD NOTIFICADOS EN PLATAFORMA POR COVID-19, NACIONAL

| Grupo de Edad | Sospechosos | % | CASOS (+) COVID-19 | % | Defuncion | Letalidad | Hosp-COVID-19 | Indice de Hospitalizacion | Tasa de Incidencia |
|----------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------------|
| De 00 años | 374 | 0.5% | 12 | 0.1% | - | 0.0% | 4 | 33.3% | 0.56 |
| De 01 a 04 años | 2,058 | 2.7% | 27 | 0.3% | 2 | 7.4% | 9 | 33.3% | 0.31 |
| De 05 a 09 años | 1,333 | 1.7% | 26 | 0.3% | - | 0.0% | 3 | 11.5% | 0.24 |
| De 10 a 14 años | 1,105 | 1.4% | 49 | 0.5% | - | 0.0% | 4 | 8.2% | 0.44 |
| De 15 a 19 años | 1,885 | 2.4% | 88 | 1.0% | - | 0.0% | 13 | 14.8% | 0.79 |
| De 20 a 24 años | 5,909 | 7.6% | 334 | 3.7% | 3 | 0.9% | 34 | 10.2% | 3.08 |
| De 25 a 44 años | 36,968 | 47.7% | 3,697 | 41.2% | 107 | 2.9% | 849 | 23.0% | 9.76 |
| De 45 a 49 años | 7,344 | 9.5% | 1,087 | 12.1% | 88 | 8.1% | 422 | 38.8% | 13.84 |
| De 50 a 59 años | 10,456 | 13.5% | 1,843 | 20.5% | 187 | 10.1% | 839 | 45.5% | 14.49 |
| De 60 a 64 años | 3,239 | 4.2% | 599 | 6.7% | 72 | 12.0% | 334 | 55.8% | 12.75 |
| De 65 a 69 años | 2,350 | 3.0% | 483 | 5.4% | 103 | 21.3% | 309 | 64.0% | |
| De 70 a 79 años | 2,811 | 3.6% | 542 | 6.0% | 131 | 24.2% | 364 | 67.2% | |
| De 80 a 89 años | 1,324 | 1.7% | 165 | 1.8% | 47 | 28.5% | 121 | 73.3% | 4.95 |
| De 90 a 99 años | 293 | 0.4% | 21 | 0.2% | 6 | 28.6% | 17 | 81.0% | |
| De 100 y más años | 17 | 0.0% | 1 | 0.0% | - | 0.0% | 1 | 100.0% | |
| Total general | 77,466 | 100.0% | 8,974 | 100.0% | 746 | 8.3% | 3323 | 37.0% | 7.02 |




Distribucion por Genero de Casos Confirmados en Plataforma COVID-19, Nacional



DESGLOCE POR GRUPOS DE EDAD, CONFIRMADOS [COVID-19] NACIONAL



Distribucion Nacional de Casos Confirmados por Grupos de Edad de Covid-19 con Tasa de Incidencia




CUADRO POR INSTITUCION [COVID-19] NACIONAL

CONFIRMADOS POR INSTITUCION EN PLATAFORMA POR COVID-19, NACIONAL


| Institucion | Notificados | Confirmados | % |
|-----------------------|---------------|--------------|-------------|
| SSA | 33,611 | 4,431 | 49.38% |
| IMSS | 34,938 | 2,881 | 32.10% |
| IMSS_PR | 496 | 23 | 0.26% |
| ISSSTE | 2,742 | 575 | 6.41% |
| PEMEX | 448 | 96 | 1.07% |
| Privados | 3,449 | 722 | 8.05% |
| SEDENA | 242 | 32 | 0.36% |
| SEMAR | 191 | 21 | 0.23% |
| Servicios Estatales | 1,038 | 117 | 1.30% |
| Servicios Municipales | 64 | 5 | 0.06% |
| Universitarios | 224 | 71 | 0.79% |
| Cruz Roja | 7 | - | 0.00% |
| DIF | 16 | - | 0.00% |
| Total general | 77,466 | 8,974 | 100% |

CONFIRMADOS POR INSTITUCION EN PLATAFORMA POR COVID-19, NACIONAL



DESGLOCE LINEA DE TIEMPO DE CASOS [COVID-19] NACIONAL


Comportamiento en línea de tiempo de casos Confirmados Acumulados de COVID-19 Nacional, Plataforma COVID-19



PRIMEROS 10 ESTADOS CON MAS CASOS [COVID-19] NACIONAL

Cronologia de Casos Confirmados por COVID-19 en Mexico considerando los primero 10 Estados del pais. Plataforma SISVER 2020

- CIUDAD DE MEXICO Confirmados Acumulados
- MEXICO Confirmados Acumulados
- BAJA CALIFORNIA Confirmados Acumulados
- SINALOA Confirmados Acumulados
- TABASCO Confirmados Acumulados
- QUINTANA ROO Confirmados Acumulados
- PUEBLA Confirmados Acumulados
- COAHUILA Confirmados Acumulados



CUADRO POR MUNICIPIOS CASOS [COVID-19]

SINALOIA




SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA

SINALOIA , PLATAFORMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

| Municipios | Notificados en Plataforma | Acumulados al 20/abr/2020 | | RESULTADO FINAL | | | | | | Tasa de Incidencia |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|--------------------|
| | Num.- | Femeninos | Masculinos | RESULTADO NEGATIVO | RESULTADO INFLUENZA | OTROS | POSITIVO SARS-CoV-2 | EN PROCESO | DEFUNCION | |
| AHOME | 235 | 122 | 113 | 113 | 4 | 2 | 49 | 67 | 6 | 10.24 |
| CHOIX | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EL FUERTE | 28 | 20 | 8 | 13 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3.67 |
| GUASAVE | 145 | 92 | 53 | 47 | 1 | 3 | 9 | 85 | 2 | 2.78 |
| SINALOIA | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.02 |
| ANGOSTURA | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.99 |
| MOCORITO | 12 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8.02 |
| SALVADOR ALVARADO | 64 | 36 | 28 | 39 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13.52 |
| BADIRAGUATO | 15 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 19.05 |
| CULIACÁN | 1481 | 800 | 681 | 456 | 7 | 67 | 367 | 584 | 31 | 36.72 |
| NAVOLATO | 81 | 40 | 41 | 29 | 4 | 4 | 14 | 30 | 3 | 9.44 |
| COSALÁ | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.41 |
| ELOTA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4.48 |
| SAN IGNACIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| CONCORDIA | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ESCUINAPA | 27 | 18 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4.83 |
| MAZATLÁN | 296 | 163 | 133 | 141 | 2 | 17 | 27 | 109 | 2 | 5.31 |
| ROSARIO | 8 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Total | 2425 | 1323 | 1102 | 883 | 21 | 97 | 501 | 923 | 47 | 15.87 |
| Otro Estado | 18 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |

Fuente: Plataforma Nacional de Vigilancia Epidemiologica COVID-19. Acumulados al 20/abr/2020 Tasa de Incidencia por 100,000 Habitantes. Por Lugar de Residencia.

Grafico con Casos Confirmados de Covid-19 en Sinaloia con Tasa de Incidencia




CUADRO POR GRUPOS DE EDAD CASOS [COVID-19]

SINALOIA


GRUPOS DE EDAD NOTIFICADOS EN PLATAFORMA POR COVID-19, SINALOIA

| Grupo de Edad | Sospechosos | % | CASOS (+) COVID-19 | % | Defuncion | Letalidad | Hosp-COVID-19 | Indice de Hospitalizacio | Tasa de Incidencia |
|----------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| De 00 años | 10 | 0.41% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - |
| De 01 a 04 años | 59 | 2.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - |
| De 05 a 09 años | 32 | 1.31% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.38 |
| De 10 a 14 años | 24 | 1.0% | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.74 |
| De 15 a 19 años | 55 | 2.25% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0.36 |
| De 20 a 24 años | 132 | 5.4% | 4 | 0.8% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 1.48 |
| De 25 a 44 años | 1078 | 44.13% | 185 | 36.7% | 3 | 1.6% | 56 | 30.3% | 20.19 |
| De 45 a 49 años | 245 | 10.0% | 58 | 11.5% | 4 | 6.9% | 22 | 37.9% | 29.38 |
| De 50 a 59 años | 379 | 15.51% | 102 | 20.2% | 11 | 10.8% | 72 | 70.6% | 31.27 |
| De 60 a 64 años | 107 | 4.4% | 29 | 5.8% | 4 | 13.8% | 25 | 86.2% | 23.75 |
| De 65 a 69 años | 92 | 3.77% | 39 | 7.7% | 9 | 23.1% | 30 | 76.9% | 15.08 |
| De 70 a 79 años | 146 | 6.0% | 64 | 12.7% | 12 | 18.8% | 57 | 89.1% | |
| De 80 a 89 años | 71 | 2.91% | 17 | 3.4% | 4 | 23.5% | 15 | 88.2% | |
| De 90 a 99 años | 12 | 0.5% | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | |
| De 100 y más años | 1 | 0.04% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| Total general | 2443 | 100.0% | 504 | 100.0% | 47 | 9.3% | 280 | 55.6% | 15.97 |

Casos Notificados y Confirmados en el Estado de Sinaloia por Grupo de Edad en Plataforma COVID-19



CASOS CONFIRMADOS POR TIPO DE PACIENTE EN PLATAFORMA POR COVID-19, SINALOIA






SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



| CONFIRMADOS | | | | |
|---------------------|------|-----|-------|-------|
| 504 | 279 | 225 | | |
| COMORBILIDAD | MASC | FEM | TOTAL | % |
| NO VACUNADO | 195 | 144 | 339 | 67.3% |
| HIPERTENSION | 90 | 71 | 161 | 31.9% |
| OBESIDAD | 66 | 68 | 134 | 26.6% |
| DIABETES | 53 | 35 | 88 | 17.5% |
| TABAQUISMO | 31 | 10 | 41 | 8.1% |
| EPOC | 12 | 11 | 23 | 4.6% |
| ENF. CARDIOVASCULAR | 11 | 11 | 22 | 4.4% |
| ASMA | 7 | 9 | 16 | 3.2% |
| INMUNOSUPRESION | 8 | 8 | 16 | 3.2% |
| INS. RENAL CRONICA | 10 | 7 | 17 | 3.4% |
| VIH/SIDA | 0 | 1 | 1 | 0.2% |
| EMBARAZADA | 0 | 1 | 1 | 0.2% |






SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



| DEFUNCIONES | | | | |
|---------------------|------|-----|-------|-------|
| 47 | 29 | 18 | | |
| COMORBILIDAD | MASC | FEM | TOTAL | % |
| NO VACUNADO | 19 | 10 | 29 | 61.7% |
| HIPERTENSION | 13 | 10 | 23 | 48.9% |
| OBESIDAD | 7 | 9 | 16 | 34.0% |
| DIABETES | 6 | 8 | 14 | 29.8% |
| EPOC | 5 | 2 | 7 | 14.9% |
| TABAQUISMO | 1 | 4 | 5 | 10.6% |
| ASMA | 1 | 0 | 1 | 2.1% |
| ENF. CARDIOVASCULAR | 3 | 2 | 5 | 1.0% |
| INMUNOSUPRESION | 0 | 1 | 1 | 0.2% |
| INS. RENAL CRONICA | 1 | 0 | 1 | 0.2% |
| VIH/SIDA | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| EMBARAZADA | 0 | 0 | 0 | 0.0% |

Distribucion de Comorbilidad de Defunciones de COVID-19 en Sinaloa






SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



Grafico de Comorbilidad en Sinaloa de casos confirmados a COVID-19 con Tasa de Incidencia y Defunciones.





SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA




CONFIRMADOS POR INSTITUCION EN PLATAFORMA POR COVID-19,

SINALOA

| Institucion | Notificados | Confirmados | % | Defunciones |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| SSA | 592 | 100 | 19.8% | 4 |
| IMSS | 1305 | 207 | 41.1% | 30 |
| IMSS_PR | 28 | 0 | 0.0% | 0 |
| ISSSTE | 185 | 87 | 17.3% | 10 |
| PEMEX | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Privados | 244 | 79 | 15.7% | 2 |
| SEDENA | 15 | 0 | 0.0% | 0 |
| SEMAR | 25 | 1 | 0.2% | 0 |
| Servicios Estatales | 45 | 29 | 5.8% | 1 |
| Servicios Municipales | 4 | 1 | 0.2% | 0 |
| Universitarios | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Cruz Roja | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| DIF | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Total | 2443 | 504 | 100.0% | 47 |

CASOS CONFIRMADOS CON DEFUNCIONES POR INSTITUCION EN PLATAFORMA POR COVID-19, SINALOA






SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACION [COVID-19] SINALOA

Comportamiento en línea de tiempo de casos Notificados y Confirmados
Acumulados de COVID-19 en el estado de SINALOA






SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACION [COVID-19] SINALOA

Comportamiento en línea de tiempo de Defunciones Acumulados de COVID-19 en el estado de SINALOA





Países con más casos Confirmados a COVID-19

| N° | Pais | CASOS | DEFUNCIONES | DICE LETALIDAD |
|----|--------------------------|---------|-------------|----------------|
| 1 | United_States_of_America | 759,687 | 40,682 | 5.4% |
| 2 | Spain | 195,944 | 20,453 | 10.4% |
| 3 | Italy | 178,972 | 23,660 | 13.2% |
| 4 | Germany | 141,672 | 4,404 | 3.1% |
| 5 | United_Kingdom | 120,067 | 16,060 | 13.4% |
| 6 | France | 112,606 | 19,718 | 17.5% |
| 7 | Turkey | 86,306 | 2,017 | 2.3% |
| 8 | China | 83,817 | 4,636 | 5.5% |
| 9 | Iran | 82,211 | 5,118 | 6.2% |
| 10 | Russia | 42,853 | 361 | 0.8% |
| 11 | Brazil | 38,654 | 2,462 | 6.4% |
| 12 | Belgium | 38,496 | 5,683 | 14.8% |
| 13 | Canada | 34,777 | 1,580 | 4.5% |
| 14 | Netherlands | 32,655 | 3,684 | 11.3% |
| 15 | Switzerland | 27,658 | 1,134 | 4.1% |
| 16 | Portugal | 20,206 | 714 | 3.5% |
| 17 | India | 17,265 | 543 | 3.1% |
| 18 | Peru | 15,628 | 400 | 2.6% |
| 19 | Ireland | 15,251 | 610 | 4.0% |
| 20 | Austria | 14,710 | 452 | 3.1% |
| 21 | Sweden | 14,385 | 1,540 | 10.7% |





SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA




Gráfico comparativo en registro de Casos de Covid-19 entre los países con mayor

notificación y México



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

REPORTE COVID-19



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Dr. José Pablo Güémez Álvarez

Jefe De Departamento de Vigilancia Epidemiológica

FUENTES:

1.-Plataforma SINAVE/Covid19

(Utilizado para Informes Nacionales así como para el Estado de Sinaloa)

2.-European Centre for Disease Prevention and Control

Publications data geographic distribution covid-19 cases worldwide (Information del panorama Mundial)

3.- OMS (Organización Mundial de la Salud)

<https://www.who.int/es>

