



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
SUBDIRECCION DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
NUEVA NORMALIDAD



REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CESS

COVID-19 Sinaloa:
Semáforo de riesgo COVID-19 para la semana
del 15 al 21 junio del 2020



Lunes 15 de junio de 2020

**DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR COVID-19 POR MUNICIPIO EN SINALOA
AL DÍA DOMINGO 14 DE JUNIO DEL 2020 VESPERTINO**

CASOS SOSPECHOSOS	CASOS CONFIRMADOS	CASOS NEGATIVOS	OTROS DIAGNÓSTICOS	RECUPERADOS	RESULTADO PENDIENTE	DEFUNCIONES
14,968	5,640	4,280	2,486	2,426(42.7%)	1,870	875

HOY SE AGREGAN 294 CASOS NUEVOS:5.1% DE INCREMENTO RESPECTO AL DÍA ANTERIOR.

CASOS ACTIVOS:2,311(YASA DE 73.2 POR 100,000) DE LOS CUALES 1728(74.8%)SON AMBULATORIOS Y 583(25.2%)SON HOSPITALIZADOS

CASOS	%	MUNICIPIO	TASA POR 100,000	% VARIACIÓN DEL RIESGO
2,197	38.40	EN CULIACÁN.	219.79	+2.3
901	16.0	EN AHOME.	188.20	+5.8
974	17.2	EN MAZATLÁN.	191.66	+6.8
637	11.30	EN GUASAVE.	196.95	+11.34
346	6.10	SALV. ALVARADO.	389.92	+5.8
169	3.00 E	EN NAVOLATO.	113.91	+3.7
52	0.92	EL FUERTE	047.68	+4.01
67	1.2	ANGOSTURA.	123.63	+4.7
48	0.85	SINALOA	49.13	+9.08
44	0.78	MOCORITO.	88.26	+10.0
34	0.66	ROSARIO	62.16	+9.7
31	0.55	BADIRAGUATO.	98.43	+14.81
25	0.44	EN COSALA.	142.61	+56.2
65	1.2	EN ESCUINAPA.	104.60	+4.86
16	0.28	CONCORDIA	50.27	=
14	0.21	SAN IGNACIO	59.1	9.28
11	0.20	ELOTA.	24.62	=
9	0.16	CHOIX	24.76	12.5
TASA ESTATAL	178.67 POR 100,000 (5.10% DE INCREMENTO EN LA TASA DE RIESGO). 1(5.10% DE INCREMENTO EN LA TASA DE RIESGO).			

**DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR COVID-19 POR MUNICIPIO EN SINALOA
AL DIA DOMINGO 14 DE JUNIO DEL 2020 VESPERTINO**

CASOS DE OTROS ESTADOS REGISTRADOS EN PLATAFORMA DE SINALOA 36

GRUPO ETARIO MÁS AFECTADO	AFECTADOS EL 100% DE GRUPOS ETARIOS. EN EL GRUPO DE 0 A 9 AÑOS DE EDAD SE UBICA EL 0.76% DE LOS CASOS CONFIRMADOS. EN EL DE 10 A 14: 0.52%. EN EL DE 15 A 19 AÑOS EL 0.93 %, EN EL DE 20 A 24 AÑOS EL 3.17%, EN EL GRUPO DE 25 A 44 AÑOS EL 40.09%, EN EL DE 45 A 49 AÑOS EL 10.22%, EN EL DE 50 A 59 AÑOS EL 18.30%, EN EL DE 60 A 64 EL 6.6%, Y EN EL DE 65 A MÁS SE ACUMULA EL 19.49%.
HOSPITALIZADOS: 2,075	INDICE DE HOSPITALIZACIÓN: 36.80%
DE LOS 5,640 CASOS	36.60% HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS (63.40%)
LETALIDAD: 861 DECESOS	16.0 POR 100. TASA DE LETALIDAD MAYOR AL 4 POR 100. 15 NUEVAS DEFUNCIONES (1.8% DE INCREMENTO).

CASOS DE COVID-19 POR INSTITUCIONES

EL 39.4 % DE LA SSA. 41.9% DEL IMSS. 7.1% EN EL ISSSTE. 0.9 % EN IMSS BIENESTAR. 4.00% EN LA PRIVADA. EL 0.8% EN SEDENA, 0.7% EN SEMAR Y 4.00 % EN SERVICIOS ESTATALES Y EL 1.30 % EN LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

MORBILIDAD POR GENERO: DE LOS 5,640 CASOS: MASCULINO: 53.80%. FEMENINO: 46.20%.

277 CASOS NUEVOS EN EL ESTADO (INCREMENTO DEL 5.1%): SE DISTRIBUYEN POR MUNICIPIO DE LA SIGUIENTE MANERA:

64 EN GUASAVE, 62 EN MAZATLÁN. 50 EN CULIACÁN. 49 EN AHOME. 21 EN SALVADOR ALVARADO.6 EN NAVOLATO. 4 EN SINALOA.4 EN MPCORITO. 4 EN BADIRAGUATO. 3 EN ANGOSTURA.3 EN ROSARIO. 3 EN ESCUINAPA.2 EN EL FUERTE Y 1 EN CHOIX.

14 DEFUNCIONES AL 14 DE JUNIO DEL 2020 REGISTRADAS EN SINALOA,POR MUNICIPIO:

CULIACÁN: 4. AHOME:4. MAZATLÁN:3. GUASAVE: 2 Y EN MOCORITO:1.

FUENTE: PLATAFORMA SISVER DEL SINAVE

La Nueva Normalidad

Estrategia de reapertura de las actividades sociales, escolares y económicas

REAPERTURA
EN
ETAPAS

ETAPA 1
Municipios
de la
Esperanza


18 de mayo

ETAPA 2
Preparación
para reapertura
general

18-31 de mayo






























ETAPA 3
Semáforo
semanal por
regiones

1º de junio




COVID-19 México: Actividades por color de semáforo

13 mayo, 2020

ACTIVIDADES				
Medidas de salud pública y del trabajo	 	 	 	 
Laborales Esenciales No Esenciales		 Reducida 	 	 
Espacio Público Abierto Cerrado		Reducida 	Reducidas  	 
Personas vulnerables		Máximo cuidado 	Cuidado medio 	Cuidado de control 
 Escolares				

COVID-19 México: Semáforo de riesgo COVID-19 para la semana del 8 al 14 junio 2020

12 junio, 2020




Fase 3



Las 32 entidades federativas de la república mexicana se encuentran en alerta máxima según el semáforo COVID 19 de nuestro sistema de salud con tendencia a la baja en 5 entidades y 5 estables en sus indicadores. Las otras 22 están con indicadores a la alza.

COVID-19: PANORAMA ESTATAL AL 14/06/20



5635

Casos Confirmados

879

Defunciones

1818

Casos Sospechosos

3176

Recuperados




COVID-19 México:

Semáforo de riesgo COVID-19 para la semana del 14 al 20 de junio al 4 julio 2020

15 de junio 2020

Fase 3




1er caso en 27 de febrero del 2020

Los 18 municipios de la entidad continúan clasificados en alerta máxima según los indicadores del sistema de semáforo.

Extensión territorial 56,469 Km2

COVID-19 Sinaloa: Mapa de casos confirmados acumulados por municipio de residencia




Fase 3

5,648

Confirmados acumulados

COVID-19 Sinaloa: Curva epimédica de casos acumulados

Incidentes por fecha de inicio de síntomas.




COVID-19 Sinaloa: Casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas

CASOS SOSPECHOSOS ACUMULADOS CONFIRMADOS POR FECHA DE INICIO DE SINTOMAS

NUEVA NORMALIDAD

1,841
Casos Sospechosos

571
Confirmados



A partir del 15 de junio del 2020:

16 de las 32 entidades del país pasarán a color naranja en el semáforo epidemiológico:

Estas podrán retomar gradualmente actividades económicas y sociales son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

En tanto, las otras 16 que permanecerán en rojo :

Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, **Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.**

Mortalidad y letalidad, incidencia, índice de vulnerabilidad, tamaño de población y ocupación hospitalaria son indicadores que se consideran para la elaboración del semáforo de nueva normalidad:

Para determinar el color del “Semáforo Covid” en cada entidad se consideran 4 indicadores:

- Tendencia y ocurrencia de casos: Alza: Rojo: Riesgo Máximo**
- Tendencia en hospitalización: Alza: Rojo : Riesgo Máximo**
- Proporción de ocupación de hospitales:>70%:Rojo: Riesgo Máximo**
- Porcentaje de muestras positivas:>40%:Rojo: Riesgo Máximo**

Mientras uno de nuestros cuatro indicadores esté en rojo, el semáforo va a mantenerse en rojo y las actividades que se pueden realizar son las que se hicieron durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y las actividades esenciales



Sistema Estatal de semáforo COVID-19: Monitoreo en Sinaloa



Indicador	Riesgo máximo	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo bajo
1.-Ocupación hospitalaria de la red IRAG	>70%	51 - 70%	31-50%	</= 30%
2.-Tendencia de la hospitalización(últimos 10 días).	Crecimiento exponencial	Crecimiento o descenso inicial	Descenso continuo	Periodo interepidémico
3.-Tendencia del síndrome COVID-19(Últimos 14 días)	Crecimiento exponencial	Crecimiento o descenso inicial	Descenso continuo	Periodo interepidémico
4.-% de positividad COVID-19	>40%	31-40%	21-30%	</= 20%

1.Ocupación hospitalaria de la red IRAG= N° de Camas IRAG ocupadas con pacientes/ N° total de Camas IRAG existentes en los hospitales COVID en el estado x100

2.Tendencia de la hospitalización(últimos 10 días): Comportamiento gráfico ascendente o descendente del índice de hospitalización en las unidades COVID en el estado.


3.Tendencia del síndrome COVID-19(Últimos 14 días): Comportamiento gráfico de la línea de la tasa de incidencia de casos COVID-19 en el estado en los últimos 10 días.

4.% de positividad COVID-19= Casos nuevos confirmados por laboratorio para COVID-19/Total de casos sospechosos detectados en las unidades médicas del estado x 100.

COVID-19 México: Ponderación de indicadores para riesgo epidémico

12 junio, 2020

Fase 3



Estado	Porcentaje de ocupación hospitalaria	Tendencia de casos hospitalizados	Tendencia de casos de Síndrome COVID-19	Porcentaje de positividad COVID-19	Puntos para semáforo ponderado	Resultado final
Aguascalientes	22%	Rojo	Rojo	37%	2.40	Naranja
Baja California	62%	Amarillo	Amarillo	58%	2.70	Rojo
Baja California Sur	17%	Rojo	Rojo	32%	2.40	Naranja
Campeche	16%	Rojo	Amarillo	35%	2.00	Naranja
Chiapas	51%	Rojo	Naranja	77%	3.30	Rojo
Chihuahua	26%	Naranja	Naranja	40%	2.10	Naranja
Ciudad de México	68%	Amarillo	Amarillo	47%	2.70	Rojo
Coahuila	23%	Rojo	Rojo	31%	2.40	Naranja
Colima	32%	Rojo	Rojo	39%	2.90	Rojo
Durango	15%	Naranja	Rojo	27%	2.10	Naranja
Estado de México	72%	Rojo	Rojo	49%	4.00	Rojo
Guanajuato	20%	Rojo	Rojo	39%	2.40	Naranja
Guerrero	52%	Rojo	Rojo	64%	3.50	Rojo
Hidalgo	33%	Rojo	Naranja	62%	2.80	Rojo
Jalisco	22%	Rojo	Rojo	37%	2.40	Naranja
Michoacán	17%	Rojo	Rojo	38%	2.40	Naranja

Fase 3


Nivel de riesgo epidémico

Máximo
Alto
Medio
Bajo

Estado	Porcentaje de ocupación hospitalaria	Tendencia de casos hospitalizados	Tendencia de casos de Síndrome COVID-19	Porcentaje de positividad COVID-19	Puntos para semáforo ponderado	Resultado final
Morelos	40%	Rojo	Naranja	59%	2.80	Rojo
Nayarit	34%	Rojo	Rojo	54%	3.00	Rojo
Nuevo León	22%	Rojo	Rojo	23%	2.30	Naranja
Oaxaca	39%	Rojo	Naranja	65%	2.80	Rojo
Puebla	45%	Naranja	Naranja	47%	2.60	Rojo
Querétaro	33%	Rojo	Naranja	49%	2.80	Rojo
Quintana Roo	34%	Amarillo	Naranja	55%	2.40	Naranja
San Luis Potosí	20%	Rojo	Rojo	31%	2.40	Naranja
Sinaloa	38%	Rojo	Naranja	68%	2.80	Rojo
Sonora	51%	Rojo	Rojo	62%	3.50	Rojo
Tabasco	41%	Amarillo	Amarillo	45%	2.20	Naranja
Tamaulipas	19%	Naranja	Naranja	25%	1.90	Naranja
Tlaxcala	46%	Rojo	Naranja	47%	2.80	Rojo
Veracruz	48%		Naranja	69%	2.80	Rojo
Yucatán	27%	Naranja	Amarillo	41%	1.90	Naranja
Zacatecas	17%	Naranja	Rojo	29%	2.10	Naranja

Fase 3


Nivel de riesgo epidémico

-  **Máximo**
-  **Alto**
-  **Medio**
-  **Bajo**

COVID-19 México: Semáforo de riesgo, 15 al 21 junio 2020

14 junio, 2020

Fase 3



Tendencia en hospitalizados

- Incremento (Red triangle)
- Estabilidad (Orange square)
- Descenso moderado (Yellow inverted triangle)
- Descenso franco (Green inverted triangle)

Nivel de riesgo epidémico

- Máximo (Red circle)
- Alto (Orange circle)
- Medio (Yellow circle)
- Bajo (Green circle)

COVID-19 México: Semáforo de riesgo, 15 al 21 junio 2020

14 junio, 2020

Fase 3

Actividades (ejemplos)	Nivel de riesgo epidemiológico	
	Máximo	Alto
Hoteles (ocupación hotelera)	25% (ocupación) Sin áreas comunes Sólo para actividades esenciales	50% (ocupación) Áreas comunes 50% (aforo)
Restaurantes y cafeterías (aforo permitido)	Sólo servicio en habitación Sólo para llevar o a domicilio	50%
Peluquerías, estéticas y barberías (aforo permitido)	Sólo servicio a domicilio con protocolo sanitario	50% Sólo con citas
Parques, plazas y espacios públicos abiertos (aforo permitido)	25%	50%
Mercados y súpermercados (aforo permitido y personas por familia)	50% 1 persona por familia	75% 1 persona por familia
Gimnasios, albercas, centros deportivos, spa y centros de masajes (aforo permitido)	Suspendidos	50% Sólo con citas

COVID-19 México: Semáforo de riesgo, 15 al 21 junio 2020

14 junio, 2020

Fase 3

Actividades (ejemplos)	Nivel de riesgo epidemiológico	
	Máximo	Alto
Cines, teatros, museos y eventos culturales de hasta 500 localidades (aforo permitido)	Suspendidos	25%
Centros comerciales (aforo permitido)	Suspendidos	25%
Centros religiosos: iglesias, templos, sinagogas, mezquitas, etc. (aforo permitido)	Suspendidos	25%
Eventos masivos y centros recreativos: conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias (aforo permitido)	Suspendidas	Suspendidas
Centros nocturnos, bares y salones de eventos (aforo permitido)	Suspendidos	Suspendidos
Deportes profesionales (aforopermitido)	Juegos a puertacerrada (Sin público)	Juegos a puertacerrada (Sin público)

COVID-19 Sinaloa: Sistema de Semáforo : Monitoreo por Municipio

SERVICIOS DE SALUD DESINALOA
SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA

SINALOA , PLATAFORMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SISVER-COVID-19

dia 13/06/2020

Municipios	INDICADOR 1: Ocupacion hospitalaria de la Red IRAG	INDICADOR 2: HOSPITALIZADOS ULTIMOS 10 DIAS Y SU TENDENCIA	INDICADOR 3: TENDENCIA SINDROME COVID- 19 (ULTIMOS 14 DIAS)	INDICADOR 4: % DE POSITIVIDAD COVID Ult. 14 dias
AHOME	?			53.0%
CHOIX	?			35.6%
EL FUERTE	?			40.4%
GUASAVE	?			51.9%
SINALOA	?			56.4%
ANGOSTURA	?			56.0%
MOCORITO	?			58.6%
SALVADOR ALVARADO	?			57.9%
BADIRAGUATO	?			59.2%
CULIACAN	?			48.2%
NAVOLATO	?			55.7%
COSALA	?			52.4%
ELOTA	?			28.3%
SAN IGNACIO	?			49.6%
CONCORDIA	?			66.5%
ESCUINAPA	?			41.7%
MAZATLAN	?			54.2%
ROSARIO	?			55.1%
EDO SINALOA	?			34.1%

Sistema de Semáforo COVID-19: Monitoreo

INDICADOR	RIESGO MAXIMO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
1.- Ocupacion hospitalaria de la Red IRAG	>70%	51%- 70%	31%- 50%	≤30%
2.- Tendencia de hospitalizacion (últimos 10 dias)	Cresimie nto exponen cial	Cresimie nto descenso inicial	Descen so continuo	Periodo inter epidémico
3.- Tendencia sindrome COVID-19 (Últimos 14 dias)	Cresimie nto exponen cial	Cresimie nto descenso inicial	Descen so continuo	Periodo inter epidémico
4.- % Positividad COVID	>40%	31%- 40%	21%- 30%	≤20%



“La epidemia no es una sola en el país. Cada estado está teniendo distintas velocidades de la epidemia y pronto empezaremos a ver que algunos estados disminuyen su epidemia y podrán empezar a recuperar algunas actividades. Pero en todos los casos tenemos que hacerlo de una manera ordenada, supervisada, controlada porque si no lo hacemos así la epidemia va a repuntar”. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

A partir del 1 de junio los gobiernos estatales tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de distanciamiento social, pues cada estado presenta un comportamiento diferente ante la propagación de COVID-19.

La pandemia de COVID-19 va en reducción en los estados de Sonora, Hidalgo, Querétaro, Yucatán y Guerrero.

Además, el país se mantiene en semáforo rojo; sin embargo, afirmó que en las próximas semanas, podría ir cambiando el color de riesgo y podrán irse liberando algunas actividades de acuerdo con la reducción de casos de COVID-19.

Todo México se mantiene, hasta el momento, en semáforo rojo, **es decir, en el nivel máximo de contagios de COVID-19**

Actividades que pueden realizarse:

Las actividades que pueden realizarse son:

- Hoteles: 25% de ocupación, sin áreas comunes, solo para actividades esenciales
- Restaurantes y cafeterías: solo servicio en habitación y para llevar comida a domicilio
- Peluquerías, estéticas y barberías: solo servicio a domicilio con protocolo sanitario
- Parques, plazas y espacios públicos abiertos: 25% de ocupación
- Mercados y supermercados: 50% (una persona por familia)

Dentro de las **actividades que están suspendidas** se encuentran:

Gimnasios, albercas, centros deportivos, spa y centros de masajes.

Mientras el semáforo esté en rojo los cines, teatros, centros comerciales, centros religiosos, centros nocturnos, deportes profesionales y eventos masivos, están suspendidos”

Actividades permitidas, pero con restricciones


- Supermercados y mercados con aforo reducido y permitiendo el acceso a una persona por familia**
- Ventas a domicilio**
- Barberías y estéticas pueden tener contrataciones a domicilio**

Actividades que no puedes hacer


- Congregarse en plazas públicas**
- Apertura de centros comerciales**
- Actividades en sitios de culto religioso**
- Realización de conciertos**
- Apertura de cines, teatros y museos**
- Gimnasios, spas, centros de masaje**

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

al 13 de junio, 2020



Fase 3




% Ocupación
% Disponibilidad

EL % DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA IRAG-COVID-19 ES DEL 35%
UBICANDONOS EN UN RIESGO MEDIO EN EL 16° LUGAR NACIONAL. TENEMOS UN 65% DE CAMAS IRAG DISPONIBLES

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3



% Ocupación
% Disponibilidad

OCUPAMOS LA DECIMA POSICIÓN NACIONAL EN CAMAS IRAG CON VENTILADOR OCUPADAS EN UN 40% CON 60% DE CAMAS DISPONIBLES.

Las entidades que presentan mayor ocupación de camas con ventilador (de terapia intensiva son): Estado de México, Baja California, CDMX y Sonora.

Cada estado está teniendo distintas velocidades de la epidemia algunos estados disminuyen su epidemia y podrán empezar a recuperar algunas actividades. Pero en todos los casos tenemos que hacerlo de una manera ordenada, supervisada, controlada porque si no lo hacemos así la epidemia va a repuntar

Si se relajan y se empiezan a abrir empresas, abrir escuelas, irremediablemente resurgirá, remerge la epidemia en el sitio que haga eso. De momento siguen vigentes las acciones que se resumen en Quédate en casa.

El semáforo por COVID-19 que se presentó este viernes tiene vigencia del lunes 15 al domingo 21 de junio de 2020.

Región	Actividad	Descripción de las actividades
Rojo	Escuelas	Suspendidas
	Espacio público	Suspendidas
	Actividades económicas SOLO ESENCIALES	Solo las actividades laborales consideradas esenciales
Naranja	Escuelas	Suspendidas
	Espacio público	Aforo reducido en las actividades del espacio público en lugares abiertos. En lugares cerrados suspendidas
	Actividades económicas Generales	Actividades laborales consideradas esenciales y las actividades no esenciales con una operación reducida
Amarillo	Escuelas	Suspendidas
	Espacio público	Aforo permitido en las actividades del espacio público en lugares abiertos y en lugares cerrados con restricciones
	Actividades económicas generales	Todas las actividades laborales
Verde	Escuelas	Sin restricciones
	Espacio público	
	Actividades económicas generales	