



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA
COVID-19 SINALOA

SEMAFORO COVID-19 EN SINALOA

Lunes 29 de junio de 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Resumen de casos confirmados de COVID-19 28 feb – 28 junio, 2020 en México

28 feb – 28 junio, 2020

Fase 3

216,852

Confirmados
acumulados

64,143

Sospechosos
acumulados

275,203

Negativos
acumulados

25,558

Confirmados
activos*

26,648

Defunciones

556,198

Personas
estudiadas

* CASO ACTIVO: Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los últimos 14 días.

COVID-19 México:


Semáforo de riesgo COVID-19 para la semana del 28 al 4 junio 2020

29 junio 2020

Fase 3

Tendencia en hospitalizados
▲ Incremento
■ Estable
▼ Descenso


Nivel de Riesgo
● Máximo
● Alto
● Medio
● Bajo



Las 32 entidades federativas de la republica mexicana se encuentran en alerta máxima según el semáforo COVID 19 de nuestro sistema de salud con tendencia a la baja en 5 entidades y 5 estables en sus indicadores. Las otras 22 están con indicadores a la alza.

COVID-19 Sinaloa: Resumen de casos confirmados

COVID-19: PANORAMA ESTATAL AL 28/06/20



8017

Casos Confirmados

1236

Defunciones

2044

Casos Sospechosos

5893

Recuperados




COVID-19 México:

Semáforo de riesgo COVID-19 para la semana del 28 de junio al 4 julio 2020

29 junio 2020

Fase 3




1er caso en 27 de febrero del 2020

Los 18 municipios de la entidad se encuentran Clasificados en alerta máxima según los indicadores del sistema de semáforo.

Extensión territorial 56,469 Km2

Casos COVID-19 confirmados acumulados por entidad federativa de residencia al 28 de junio del 2020 en México



Fase 3


169.7

Incidencia por 100 mil hab


216,852

confirmados acumulados

Casos confirmados y sospechosos activos de COVID-19 por entidad federativa de residencia del 15- 28 junio del 2020 en México



Defunciones por COVID-19 acumuladas por entidad federativa al 28 de junio del 2020 en México




Fase 3

2,004
defunciones sospechosas


26,648
defunciones

Sinaloa ocupa la quinta posición nacional en número de defunciones por COVID-19(1,236) teniendo pendientes 200 defunciones de resultado.

Casos sospechosos y confirmados de COVID-19 por fecha de inicio de síntomas al 28 junio del 2020 en México



Casos sospechosos de COVID-19 por entidad federativa e institución al 28 de junio del 2020 en México



Fase 3


64,143

Sospechosos

Disponibilidad de camas para hospitalización general por COVID-19 al 27 de junio del 2020

100%

Fase 3




■ % Ocupación
■ % Disponibilidad

EL % DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA IRAG-COVID-19 ES DEL 44.1%
UBICANDONOS EN UN RIESGO MEDIO EN EL 13° LUGAR NACIONAL.

Disponibilidad de camas con ventilador al 27 de junio del 2020 en México

Fase 3




% Ocupación
% Disponibilidad

OCUPAMOS LA DECIMA POSICIÓN NACIONAL EN CAMAS IRAG CON VENTILADOR OCUPADAS EN UN 45% CON 55% DE CAMAS DISPONIBLES.

Porcentaje de cambio diario de casos COVID-19 confirmados acumulados durante el periodo 15 marzo – 28 junio, 2020 en México.


Fase 3



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19/México- 28 junio, 2020 (corte 13:00h)


Curva epidémica de casos de COVID-19 acumulados e incidentes al 28 junio del 2020 en México

Fase 3



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19/México- 28 junio, 2020 (corte 13:00h)

% OCUPACIÓN DE CAMAS IRAG EN SINALOA DEL 18 AL 27 DE JUNIO DEL 2020



La tendencia de la ocupación de camas hospitalarias IRAG es ascendente de manera continua

Resumen de Casos COVID-19 confirmados en el periodo 27 feb – al domingo 28 de junio de 2020 en SINALOA

Confirmados acumulados

Casos Estudiados

Negativos acumulados

7,935

19,045

5,365

Casos Confirmados activos*

Defunciones


Nuevos Sospechosos

515

1,240

2,054

Mapa de casos COVID-19 confirmados acumulados por municipio de residencia al 28 de junio del 2020 en Sinaloa



NUEVA NORMALIDAD

7,935

Confirmados acumulados



Total en Estado
7,935

Tabla de Positividad a COVID 19 e índice de pruebas por Municipio al 28 de junio del 2020 en Sinaloa


Municipio	Poblacion 2020	SOSPECHOSOS	NEGATIVOS	CASOS CONFIRMADOS	PRUEBAS REALIZADAS Acumuladas a la			INDICE DE POSITIVIDAD	Lugar de Indice de POSITIVIDAD	INDICE DE PRUEBAS POR 100,000	Lugar INDICE DE PRUEBAS
					SEM EPI NUM-25	SEM EPI NUM-26	Aumento				
AHOME	478,702	2653	781	1300	2134	2257	123	57.60	11	471.48	4
CHOIX	36,345	37	13	12	29	30	1	40.00	17	82.54	18
EL FUERTE	109,067	269	87	106	187	214	27	49.53	15	196.21	11
GUASAVE	323,928	2613	626	1163	1789	1934	145	60.13	8	597.05	2
SINALOA	97,695	192	35	92	113	172	59	53.49	14	176.06	13
ANGOSTURA	50,140	180	50	105	150	161	11	65.22	3	321.10	7
MOCORITO	49,852	117	37	58	95	99	4	58.59	9	198.59	10
SALVADOR ALVARADO	88,736	820	249	487	720	758	38	64.25	5	854.22	1
BADIRAGUATO	31,493	85	17	39	53	61	8	63.93	6	193.69	12
CULIACAN	999,591	8211	2404	2772	5244	5615	371	49.37	16	561.73	3
NAVOLATO	148,357	505	147	203	361	375	14	54.13	13	252.77	9
COSALA	17,530	73	16	29	45	46	1	63.04	7	262.41	8
ELOTA	44,674	58	23	14	39	45	6	31.11	18	100.73	16
SAN IGNACIO	23,690	31	7	18	26	28	2	64.29	4	118.19	15
CONCORDIA	31,830	41	5	23	29	32	3	71.88	1	100.53	17
ESCUINAPA	62,140	270	65	130	173	223	50	58.30	10	358.87	6
MAZATLAN	508,203	3100	834	1292	2063	2250	187	57.42	12	442.74	5
ROSARIO	54,700	109	22	59	73	89	16	66.29	2	162.70	14
TOTAL SINALOA	3,156,674	19,364	5,418	7,902	13,323	14,389	1,066	37.65		171.64	

NUEVA NORMALIDAD

INDICE DE POSITIVIDAD: 37.65%

TODOS LOS MUNICIPIOS PRESENTAN UN ALTO INDICE DE POSITIVIDAD DE MUESTRAS PROCESADAS

Tasa de incidencia de casos COVID-19 confirmados por municipio 28 JUNIO 2020 en Sinaloa:



NUEVA NORMALIDAD


7,935

Confirmados activos

249.88

Incidencia Estatal Casos Confirmados por 100 mil hab.

Tasa de incidencia de casos COVID 19 activos por municipio al 28 de junio del 2020 en Sinaloa



NUEVA NORMALIDAD

515


Confirmados activos

16.31

Incidencia Estatal Casos Activos por 100 mil hab.

Defunciones acumuladas por COVID 19 por fecha de defunción al 28 de junio del 2020 en Sinaloa.

Defunciones por día y acumuladas por fecha de defunción



NUEVA NORMALIDAD

1,240

Defunciones Acumuladas


2 4 6

Defunciones últimos 14 días

LAS DEFUNCIONES TIENDEN ESTABILIZARSE A PARTIR DE LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA # 26 DEL 2020.

Casos COVID-19 acumulados sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas al 26 de junio del 2020 en Sinaloa


NUEVA NORMALIDAD



LA CURVA DE INCIDENCIA REFIERE CRECIMIENTO CON TENDENCIA A LA ALZA EN LOS CASOS NUEVOS

COVID-19 Sinaloa: Casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas

CASOS SOSPECHOSOS ACUMULADOS CONFIRMADOS POR FECHA DE INICIO DE SINTOMAS



NUEVA NORMALIDAD


2,054

Sospechosos

7,935

Confirmados


Curva epidémica de casos COVID-19 acumulados Incidentes por fecha de inicio de síntomas al 28 de junio del 2020 en Sinaloa



NUEVA NORMALIDAD

Confirmados acumulados
7,935

Curva epidémica de casos COVID-19 incidentes por fecha de resultado del LESPS al 28 de junio del 2020 en Sinaloa.



NUEVA NORMALIDAD

Estatal Confirmados acumulados
7,935

Casos Confirmados MAZATLAN
1,292


Fuente: Plataforma Nacional de Vigilancia Epidemiológica SISVER/SINAVE-COVID-19 Acumulados al 28/jun/2020 corte de información 4:46 pm , Dr. José P. Güémez A.

**MUJERES EN EDAD FERTIL Y EMBARAZADAS CON COVID-19
A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA 26 DEL 2020 EN SINALOA**

MUJERES EN EDAD FERTIL POR GRUPO DE EDAD	Mujeres Sospechosas	%	Mujeres (+) COVID-19	%	CON SARS-Cov2		%	DEFUNCIÓN	Hospitalizadas-COVID-19	Indice de Hospitalización
					EMBARAZADAS	En PUERPERIO				
De 10 a 14 años	81	1.3%	19	0.9%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
De 15 a 19 años	153	2.5%	37	1.7%	5	0	7.8%	0	3	60.0%
De 20 a 24 años	435	7.1%	125	5.7%	14	1	23.4%	1	5	35.7%
De 25 a 44 años	4,439	72.0%	1,629	73.6%	42	2	68.8%	1	13	31.0%
De 45 a 49 años	1,061	17.2%	402	18.2%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
TOTAL	6,169	100.0%	2,212	100.0%	61	3	100.0%	2	21	34.4%

64

Casos incidentes COVID-19 por jurisdicción sanitaria al 28 de junio del 2020 en Sinaloa




NUEVA
NORMALIDAD

Casos COVID-19 confirmados por edad y sexo al 28 de junio del 2020 en Sinaloa


Mediana de edad: **46** años

NUEVA NORMALIDAD

CASOS CONFIRMADOS SEGÚN SEXO



Casos Confirmados COVID-19, por Edad y Sexo




Confirmados acumulados




Defunciones por COVID-19 acumuladas por comorbilidad al 28 de junio del 2020 en Sinaloa

DEFUNCIONES				
1240	786	454		
COMORBILIDAD	MASC	FEM	TOTAL	%
NO VACUNADO (Influenza)	722	395	1117	90.1%
HIPERTENSION	373	277	650	52.4%
OBESIDAD	173	153	326	26.3%
DIABETES	263	180	443	35.7%
EPOC	38	26	64	5.2%
TABAQUISMO	76	19	95	7.7%
ASMA	17	16	33	2.7%
ENF. CARDIOVASCULAR	59	37	96	1.2%
INMUNOSUPRESION	18	13	31	0.4%
INS. RENAL CRONICA	46	37	83	1.0%
VIH/SIDA	1	2	3	0.2%
EMBARAZADA	0	2	2	0.2%



TIPO DE PACIENTE CONFIRMADO POR COVID-19, SINALOA POR EVOLUCION DE GRAVEDAD AL 28/jun/2020		
EVOLUCION HOSPITALA	Casos	%
AMBULATORIO	5133	64.7%
HOSPITALIZADO	2802	35.3%
	7935	100.0%



CASOS CONFIRMADOS DE SARS-CoV EN PERSONAL DE LA SALUD POR INSTITUCION AL 28 DE JUNIO DEL 2020 EN SINALOA

INSTITUCION	MEDICOS	ENFERMERAS	OTROS TRABAJADORES DE SALUD	LABORATORISTAS	DENTISTAS	TOTAL	%
SSA	239	275	169	13	11	707	37.3%
IMSS	200	431	255	18	4	908	47.9%
IMSS_PR	22	17	14	0	0	53	2.8%
ISSSTE	30	60	15	1	1	107	5.6%
PEMEX	0	0	0	0	0	0	0.0%
Privados	20	11	5	3	0	39	2.1%
SEDENA	0	1	1	0	0	2	0.1%
SEMAR	2	8	2	0	1	13	0.7%
*Servicios	22	23	2	2	0	49	2.6%
**Servicios	6	5	8	0	0	19	1.0%
Universita	0	0	0	0	0	0	0.0%
Cruz Roja	0	0	0	0	0	0	0.0%
DIF	0	0	0	0	0	0	0.0%
TOTAL	541 (28.5%)	831 (43.8%)	471(24.8%)	37 (1.95%)	170,9%)	1897	100.0%




Total Confirmed

10,178,547

Confirmed Cases by Country/Region/Sovereignty

- 2,549,629 US
- 1,344,143 Brazil
- 640,246 Russia
- 548,318 India
- 312,653 United Kingdom
- 279,419 Peru
- 271,982 Chile
- 248,770 Spain
- 240,310 Italy
- 225,205 Iran
- 216,852 Mexico
- 206,512 Pakistan
- 199,476 France
- 197,239 Turkey



- Cumulative Confirmed Cases
- Active Cases
- Incidence Rate
- Case-Fatality Ratio
- Testing Rate
- Hospitalization Rate

188 countries/regions

Lancet Inf Dis Article: [Here](#). Mobile Version: [Here](#).
 Lead by JHU CSSE. Technical Support: [Esri Living Atlas team](#) and [JHU APL](#). Financial Support: [JHU](#) and [NSF](#). Click [here](#) to donate to the CSSE dashboard team, and other JHU COVID-19 Research Efforts. [FAQ](#). Read more in this [blog](#). [Contact US](#).

Global Deaths

502,589


- 125,808 deaths US
- 57,622 deaths Brazil
- 43,634 deaths United Kingdom
- 34,738 deaths Italy
- 29,781 deaths France
- 28,343 deaths Spain
- 26,648 deaths Mexico

US State Level

Deaths, Recovered

- 31,397 deaths, 70,010 recovered New York US
- 14,975 deaths, 30,092 recovered New Jersey US
- 8,059 deaths, recovered Massachusetts US
- 6,888 deaths, recovered Illinois US
- 6,606 deaths, 66,686 recovered Pennsylvania US
- 6,157 deaths, 51,099 recovered Michigan US
- 5,934 deaths, recovered California US

- Global Deaths
- Global Recovered
- US Deaths, Recovered



- Confirmed
- Logarithmic
- Daily Cases

Last Updated at (M/D/YYYY) 6/29/2020 7:33:49 a. m.

- Admin0
- Admin1
- Admin2




Total Confirmed

216,852

Confirmed Cases by Country/Region/Sovereignty

- 2,549,629 US
- 1,344,143 Brazil
- 640,246 Russia
- 548,318 India
- 312,653 United Kingdom
- 279,419 Peru
- 271,982 Chile
- 248,770 Spain
- 240,310 Italy
- 225,205 Iran
- 216,852 Mexico
- 206,512 Pakistan
- 199,476 France
- 197,239 Turkey



Global Deaths

26,648

26,648 deaths
Mexico

US State Level

Deaths, Recovered

31,397 deaths, 70,010 recovered
New York US

14,975 deaths, 30,092 recovered
New Jersey US

8,059 deaths, recovered
Massachusetts US

6,888 deaths, recovered
Illinois US

6,606 deaths, 66,686 recovered
Pennsylvania US


6,157 deaths, 51,099 recovered
Michigan US

5,934 deaths, recovered
California US

Global Deaths

Global Recovered

US Deaths, Recovered



188

Lancet Inf Dis Article: [Here](#). Mobile Version: [Here](#).

Lead by: [JHU CSSE](#) Technical Support: [Esri Living Atlas team](#) and [JHU API](#) Financial Support: [JHU](#) and [NSF](#). Click [here](#) to donate to

Admin0 Admin1 Admin2



Total Confirmed


216,852

Confirmed Cases by Country/Region/Sovereignty

- 2,549,629 US
- 1,344,143 Brazil
- 640,246 Russia
- 548,318 India
- 312,653 United Kingdom
- 279,419 Peru
- 271,982 Chile
- 248,770 Spain
- 240,310 Italy
- 225,205 Iran
- 216,852 Mexico
- 206,512 Pakistan
- 199,476 France
- 197,239 Turkey

Admin0 Admin1 Admin2

Last Updated at (M/D/YYYY) 6/29/2020 7:33:49 a. m.



[Cumulative Confirmed Cases](#)
[Active Cases](#)
[Incidence Rate](#)
[Case-Fatality Ratio](#)
[Testing Rate](#)
[Hospitalization Rate](#)

188 countries/regions

Lancet Inf Dis Article: [Here](#). Mobile Version: [Here](#).
 Lead by [JHU CSSE](#). Technical Support: [Esri Living Atlas team](#) and [JHU APL](#). Financial Support: [JHU](#) and [NSF](#). Click [here](#) to donate to the CSSE dashboard team, and other JHU COVID-19 Research Efforts. [FAQ](#). Read more in this [blog](#). [Contact US](#).

Global Deaths

26,648


26,648 deaths Mexico

US State Level

Deaths, Recovered

- 31,397 deaths, 70,010 recovered New York US
- 14,975 deaths, 30,092 recovered New Jersey US
- 8,059 deaths, recovered Massachusetts US
- 6,888 deaths, recovered Illinois US
- 6,606 deaths, 66,686 recovered Pennsylvania US
- 6,157 deaths, 51,099 recovered Michigan US
- 5,934 deaths, recovered California US

[Global Deaths](#)
[Global Recovered](#)
[US Deaths, Recovered](#)



[Confirmed](#)
[Logarithmic](#)
[Daily Cases](#)

WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard

Data last updated: 2020/8/29, 4:20pm CEST



Google
Map

Satellite
Map

Cases

Deaths

Total Source: World Health Organization

178,328
new cases*

10,021,401
confirmed cases*

499,913
deaths*

COVID-19 México: Semáforo de riesgo (29 jun – 5 jul, 2020)

28 junio, 2020



Fase 3

Nivel de riesgo epidémico


- Máximo
- Alto
- Medio
- Bajo

SINALOA EN ALERTA MAXIMA
SUS 18 MUNICIPIOS

¿Qué toca esta semana? en Sinaloa (29 jun – 5 julio del 2020)

28 junio, 2020

Fase 3



Ocupación
25% y área
común
cerrada

50%
(ocupación)
Áreas
comunes
50% (aforo)






Servicio a
habitación, a
domicilio o
para llevar

50%



Servicio a
domicilio
Protocolo
sanitario

50%
Sólo con
citas



Aforo 25%
No áreas
infantiles

50%



Aforo 50%
Una persona
por familia

75%
1 persona
por familia





Juegos a
puerta
cerrada

Juegos a
puerta
cerrada

COVID-19 México: ¿Qué toca esta semana? (29 jun – 5 jul, 2020)

28 junio, 2020



Fase 3

Cerrados

50%
Sólo con citas

Cerrados

25%

Cerrados

25%



Cerrados

25%

Cerrados

Cerrados

Cerrados

Cerrados

Prueban vacunas contra covid-19 en todos los continentes
Personas en todos los continentes del mundo están recibiendo vacunas contra el covid-19
mientras la competencia por obtenerla se vuelve decisiva al llegar el verano



WASHINGTON.

Las **personas** en **seis continentes** ya están **recibiendo vacunas** contra el **covid-19** mientras la **competencia** por **obtenerla** se vuelve **decisiva** al llegar el verano.

Cada vez se realizan estudios más grandes para probar si alguna vacuna realmente funciona y tal vez ofrecer una muestra de cómo sería en la realidad.

EU se prepara para comenzar la prueba más grande: 30 mil personas recibirán una inyección creada por el gobierno a partir de julio y aproximadamente un mes después, otras 30 mil probarán una vacuna británica.

Investigadores británicos y chinos ya están probando posibles vacunas fuera de sus fronteras en países como Brasil y los Emiratos Árabes Unidos porque hay muy pocas infecciones nuevas en sus hogares como para obtener respuestas claras.

Es probable que las personas que participan se dividan entre estadounidenses y voluntarios en otros países como Brasil o Sudáfrica, dijo el doctor Anthony Fauci, el principal experto en coronavirus en Estados Unidos.

Alrededor de 15 vacunas experimentales contra el covid-19 se encuentran en diversas etapas de estudios en humanos en todo el mundo.

Autoriza China uso de vacuna contra covid-19 en el ejército

Las autoridades chinas autorizan el uso en el ejército de una vacuna contra el coronavirus creada por un instituto de investigación militar y una farmacéutica

Región	Actividad	Descripción de las actividades
Rojo	Escuelas	Suspendidas
	Espacio público	Suspendidas
	Actividades económicas SOLO ESENCIALES	Solo las actividades laborales consideradas esenciales
Naranja	Escuelas	Suspendidas
	Espacio público	Aforo reducido en las actividades del espacio público en lugares abiertos. En lugares cerrados suspendidas
	Actividades económicas Generales	Actividades laborales consideradas esenciales y las actividades no esenciales con una operación reducida
Amarillo	Escuelas	Suspendidas
	Espacio público	Aforo permitido en las actividades del espacio público en lugares abiertos y en lugares cerrados con restricciones
	Actividades económicas generales	Todas las actividades laborales
Verde	Escuelas	Sin restricciones
	Espacio público	
	Actividades económicas generales	

Si presentas síntomas respiratorios

¡Quédate en casa!



GOBIERNO DE
MÉXICO

f t i g y gov.mx

