



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  
COORDINACIÓN ESTATAL DE LA RHOVE / SEVEIAAS



# BOLETÍN MENSUAL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD

Mes de octubre 2024

Elaboró:

Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez

Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /  
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las  
Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD




## Definición Operacional de IAAS

La OMS las define como “aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario, que no estaba presente ni incubándose en el momento del ingreso”.

Incluyen también las infecciones que se contraen en el hospital, pero se manifiestan después del alta, así como las infecciones ocupacionales del personal del centro sanitario”.




## IAAS notificadas en la RHOVE enero - octubre 2024



Durante el periodo se reportaron un total de 2550 IAAS por parte de las Unidades Centinela de la RHOVE Estatal.




## Principales IAAS Notificadas a la RHOVE enero - octubre 2024



Las 4 principales IAAS notificadas a la Plataforma IAAS corresponden al 54.71%  
 Las 10 principales IAAS notificadas a la plataforma IAAS corresponden al 88%




## IAAS por Servicio de Adquisición enero – octubre 2024



Los 3 servicios que reportan más IAAS comprenden el 55.06% de las IAAS del periodo.


## Los 10 principales microorganismos causantes de IAAS enero – octubre 2024




Los 10 microorganismos más frecuentes causan el 64.49% de las IAAS del periodo.

## Nivel Diagnóstico de IAAS enero – octubre 2024

### Nivel diagnostico de IAAS



### Nivel Diagnostico de IAAS por Institución




Se confirman por laboratorio el 64.25% de las IAAS del periodo.



## Nivel Diagnóstico de IAAS enero – octubre 2024


Nivel Diagnóstico de IAAS por Unidad Centinela RHOVE




Se confirman por laboratorio el 64.25% de las IAAS del periodo.

## IAAS Notificadas por Procedencia enero – octubre 2024

IAAS notificadas por procedencia



IAAS notificadas por procedencia




El 96.27 % de las IAAS del periodo se originan en la Unidad Centinela RHOVE.



## IAAS Notificadas por Procedencia enero – octubre 2024


IAAS notificadas por procedencia




El 96.27 % de las IAAS del periodo se originan en la Unidad Centinela RHOVE.

## IAAS Notificadas por sexo enero - octubre 2024

IAAS notificadas por sexo



IAAS notificadas por sexo




El 56.78% de las IAAS del periodo se presentan en hombres.



## IAAS Notificadas por sexo enero - octubre 2024

IAAS notificadas por sexo




El 56.78% de las IAAS del periodo se presentan en hombres.



## IAAS Notificadas por Edad y Sexo enero - octubre 2024

IAAS por edad y sexo





**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**EPIDEMIOLOGÍA**  
*Servicios de Salud Sinaloa*

**RHOVE**  
**SEVEIAAS**

**GRACIAS**



## **Directorio**

**Dr. Cuitláhuac González Galindo**  
Secretario de salud

**Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva**  
Director de Prevención y Promoción de la Salud

**Dr. Macondo Montoya Parra**  
Subdirector de Vigilancia Epidemiológica

**Dr. Rafael Martínez Rocha**  
Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica

**Elaboró:**

**Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez**  
Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /  
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud  
(RHOVE / SEVEIAAS)

Contacto: [sinaloa.sive.iaas@gmail.com](mailto:sinaloa.sive.iaas@gmail.com)