



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
COORDINACIÓN ESTATAL DE LA RHOVE / SEVEIAAS



BOLETÍN MENSUAL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD

Mes de septiembre 2024

Elaboró:

Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez

Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las
Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD




Definición Operacional de IAAS

La OMS las define como “aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario, que no estaba presente ni incubándose en el momento del ingreso”.

Incluyen también las infecciones que se contraen en el hospital, pero se manifiestan después del alta, así como las infecciones ocupacionales del personal del centro sanitario”.




IAAS notificadas en la RHOVE enero - septiembre 2024



Durante el periodo se reportaron un total de 2234 IAAS por parte de las Unidades Centinela de la RHOVE Estatal.




Principales IAAS Notificadas a la RHOVE enero - septiembre 2024



Las 4 principales IAAS notificadas a la Plataforma IAAS corresponden al 54.25%
 Las 10 principales IAAS notificadas a la plataforma IAAS corresponden al 87.87%




IAAS por Servicio de Adquisición enero – septiembre 2024



Los 3 servicios que reportan más IAAS comprenden el 55.60% de las IAAS del periodo.


Los 10 principales microorganismos causantes de IAAS enero – septiembre 2024




Los 10 microorganismos más frecuentes causan el 66.04% de las IAAS del periodo.

Nivel Diagnóstico de IAAS enero – septiembre 2024

Nivel diagnostico de IAAS



Nivel Diagnostico de IAAS por Institución




Se confirman por laboratorio el 64.16% de las IAAS del periodo.



Nivel Diagnóstico de IAAS enero – septiembre 2024


Nivel Diagnóstico de IAAS por Unidad Centinela RHOVE




Se confirman por laboratorio el 64.16% de las IAAS del periodo.

IAAS Notificadas por Procedencia enero – septiembre 2024

IAAS notificadas por procedencia



IAAS notificadas por procedencia




El 96.28 % de las IAAS del periodo se originan en la Unidad Centinela RHOVE.



IAAS Notificadas por Procedencia enero – septiembre 2024


IAAS notificadas por procedencia




El 96.28 % de las IAAS del periodo se originan en la Unidad Centinela RHOVE.

IAAS Notificadas por sexo enero - septiembre 2024

IAAS notificadas por sexo



IAAS notificadas por sexo




El 57.52% de las IAAS del periodo se presentan en hombres.



IAAS Notificadas por sexo enero - septiembre 2024

IAAS notificadas por sexo




El 57.52% de las IAAS del periodo se presentan en hombres.



IAAS Notificadas por Edad y Sexo enero - septiembre 2024

IAAS por edad y sexo





SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



EPIDEMIOLOGÍA
Servicios de Salud Sinaloa

RHOVE
SEVEIAAS

GRACIAS



Directorio

Dr. Cuitláhuac González Galindo
Secretario de salud

Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva
Director de Prevención y Promoción de la Salud

Dr. Macondo Montoya Parra
Subdirector de Vigilancia Epidemiológica

Dr. Rafael Martínez Rocha
Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica

Elaboró:

Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez
Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud
(RHOVE / SEVEIAAS)

Contacto: sinaloa.sive.iaas@gmail.com