



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
COORDINACIÓN ESTATAL DE LA RHOVE / SEVEIAAS



BOLETÍN MENSUAL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD

Mes de agosto 2025

Fecha de Corte: 09 de septiembre 2025

Elaboró:

Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez

Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las
Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD





Definición Operacional de IAAS

La OMS las define como “aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario, que no estaba presente ni incubándose en el momento del ingreso”.

Incluyen también las infecciones que se contraen en el hospital, pero se manifiestan después del alta, así como las infecciones ocupacionales del personal del centro sanitario”.




IAAS notificadas en la RHOVE - Estatal 2019 - 2025



Durante el periodo de enero - agosto 2025 se reportaron un total de 2039 IAAS por parte de las Unidades Centinela de la RHOVE Estatal.




Principales IAAS Notificadas a la RHOVE - Estatal enero – agosto 2025



Las 3 principales IAAS notificadas corresponden al 40.51% del total de IAAS
Las 10 principales IAAS notificadas corresponden al 83.77% del total de IAAS




Principales IAAS Notificadas a la RHOVE - Estatal enero – agosto 2025



Las IAAS Trazadoras causan el 54.88% de las IAAS del periodo en el Estado.




IAAS Notificadas como Otro Tipo a la RHOVE - Estatal enero – agosto 2025




A la fecha de corte se cuenta con registro de 11 casos de **otro tipo de IAAS**.
Las que aparecen como **Otro** corresponde a IMSS Ordinario, en espera de que sean reclasificadas.

IAAS por Servicio de Adquisición - Estatal enero – agosto 2025



Los 3 servicios que reportan más IAAS comprenden el 60.13% de las IAAS del periodo.
Los 10 servicios que reportan más IAAS comprenden el 88.87% de las IAAS del periodo.


Los 10 principales microorganismos causantes de IAAS - Estatal enero – agosto 2025



Los 10 Microorganismos más frecuentes causan el 41.64% de las IAAS del periodo.
Los 3 Microorganismos más frecuentes causan el 18.98% de las IAAS del periodo.




IAAS por Otro Microorganismo Causal 1 - Estatal enero – agosto 2025



Se han identificado 5 microorganismos fuera del catálogo standard de la RHOVE en el periodo.


Los 10 principales microorganismos 2 causantes de IAAS - Estatal enero – agosto 2025



Los 10 microorganismos más frecuentes se encuentran en el 3.63% de las IAAS del periodo (74).



IAAS por Otro Microorganismo Causal 2 - Estatal enero – agosto 2025




Solo se ha identificado 1 caso con Otro microorganismo Causal 2 fuera del catálogo standard de la RHOVE en el periodo.



Nivel Diagnóstico de IAAS enero – agosto 2025


Nivel Diagnóstico de IAAS - Estatal enero - agosto 2025



■ DEFINIDA CLÍNICAMENTE

■ CONFIRMADA POR LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

Nivel Diagnóstico de IAAS por Institución enero - agosto 2025



■ Definida Clínicamente


■ Confirmada por Laboratorio de Microbiología

Se confirman por laboratorio de microbiología el 60.52% de las IAAS del periodo.



Nivel Diagnóstico de IAAS enero – agosto 2025


Nivel Diagnostico de IAAS por Unidad Centinela RHOVE
enero - agosto 2025




Se confirman por laboratorio el 60.52% de las IAAS del periodo.

IAAS Notificadas por Procedencia enero – agosto 2025

IAAS por Procedencia - Estatal enero - agosto 2025



IAAS Notificadas por Procedencia por Institución enero - agosto 2025




El 93.97% de las IAAS del periodo se originan en las Unidades Centinela RHOVE.



IAAS Notificadas por Procedencia enero - agosto 2025

IAAS Notificadas por Procedencia por Unidad Centinela RHOVE
enero - agosto 2025




El 93.94 % de las IAAS del periodo se originan en las Unidades Centinela RHOVE.

IAAS Notificadas por Sexo enero – agosto 2025

IAAS Notificadas por Sexo - Estatal enero - agosto 2025



IAAS Notificadas por Sexo por Institución enero - agosto 2025




El 53.51% de las IAAS del periodo se presentan en hombres.



IAAS Notificadas por Sexo enero – agosto 2025

IAAS Notificadas por Sexo por Institución
enero - agosto 2025




El 53.74% de las IAAS del periodo se presentan en hombres.



IAAS Notificadas por Edad y Sexo - Estatal enero – julio 2025

IAAS por Edad y Sexo enero - agosto 2025





SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



EPIDEMIOLOGÍA
Servicios de Salud Sinaloa

RHOVE
SEVEIAAS

GRACIAS



Directorio

Dr. Cuitláhuac González Galindo
Secretario de salud

Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva
Director de Prevención y Promoción de la Salud

Dr. Macondo Montoya Parra
Subdirector de Vigilancia Epidemiológica

Dr. Rafael Martinez Rocha
Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles

Elaboró:

Dr. Manuel Arturo Alvarez Martinez
Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud
(RHOVE / SEVEIAAS)

Contacto: sinaloa.sive.iaas@gmail.com