



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  
COORDINACIÓN ESTATAL DE LA RHOVE / SEVEIAAS



# BOLETÍN MENSUAL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD

Mes de Febrero 2025

Fecha de Corte: 12 de marzo 2025

Elaboró:

Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez

Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /  
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las  
Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD





## Definición Operacional de IAAS

La OMS las define como “aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario, que no estaba presente ni incubándose en el momento del ingreso”.

Incluyen también las infecciones que se contraen en el hospital, pero se manifiestan después del alta, así como las infecciones ocupacionales del personal del centro sanitario”.




## IAAS notificadas en la RHOVE - Estatal 2019 - 2025



Durante el periodo de enero - febrero 2025 se reportaron un total de 435 IAAS por parte de las Unidades Centinela de la RHOVE Estatal.




## Principales IAAS Notificadas a la RHOVE - Estatal enero – febrero 2025



Las 3 principales IAAS notificadas corresponden al 46.06% del total de IAAS  
 Las 10 principales IAAS notificadas corresponden al 86.70% del total de IAAS




## IAAS por Servicio de Adquisición - Estatal enero – febrero 2025





Los 3 servicios que reportan más IAAS comprenden el 62.30% de las IAAS del periodo.

## Los 10 principales microorganismos causantes de IAAS - Estatal enero – febrero 2025



Los 10 microorganismos más frecuentes causan el 67.36% de las IAAS del periodo.

## Nivel Diagnóstico de IAAS - Estatal enero – febrero 2025




Se confirman por laboratorio el 69.43% de las IAAS del periodo.




## Nivel Diagnóstico de IAAS - Estatal enero – febrero 2025

Nivel Diagnóstico de IAAS por Unidad Centinela RHOVE



Se confirman por laboratorio el 69.43% de las IAAS del periodo.

## IAAS Notificadas por Procedencia - Estatal enero – febrero 2025




El 95.40% de las IAAS del periodo se originan en las Unidades Centinela RHOVE.




## IAAS Notificadas por Procedencia - Estatal enero - febrero 2025

IAAS notificadas por procedencia



El 95.40 % de las IAAS del periodo se originan en la Unidad Centinela RHOVE.

## IAAS Notificadas por sexo - Estatal enero – febrero 2025




El 50.34% de las IAAS del periodo se presentan en mujeres.



## IAAS Notificadas por sexo - Estatal enero – febrero 2025

IAAS notificadas por sexo




El 50.34% de las IAAS del periodo se presentan en mujeres.



## IAAS Notificadas por Edad y Sexo - Estatal enero – febrero 2025

IAAS por edad y sexo





**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**EPIDEMIOLOGÍA**  
*Servicios de Salud Sinaloa*

**RHOVE**  
**SEVEIAAS**

**GRACIAS**



## **Directorio**

**Dr. Cuitláhuac González Galindo**  
Secretario de salud

**Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva**  
Director de Prevención y Promoción de la Salud

**Dr. Macondo Montoya Parra**  
Subdirector de Vigilancia Epidemiológica

**Dr. Rafael Martínez Rocha**  
Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica

**Elaboró:**

**Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez**  
Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /  
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud  
(RHOVE / SEVEIAAS)

Contacto: [sinaloa.sive.iaas@gmail.com](mailto:sinaloa.sive.iaas@gmail.com)