



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
COORDINACIÓN ESTATAL DE LA RHOVE / SEVEIAAS



BOLETÍN MENSUAL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD

Mes de julio 2025

Fecha de Corte: 07 de agosto 2025

Elaboró:

Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez

Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las
Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD





Definición Operacional de IAAS

La OMS las define como “aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario, que no estaba presente ni incubándose en el momento del ingreso”.

Incluyen también las infecciones que se contraen en el hospital, pero se manifiestan después del alta, así como las infecciones ocupacionales del personal del centro sanitario”.




IAAS notificadas en la RHOVE - Estatal 2019 - 2025



Durante el periodo de enero - julio 2025 se reportaron un total de 1749 IAAS por parte de las Unidades Centinela de la RHOVE Estatal.




Principales IAAS Notificadas a la RHOVE - Estatal enero – julio 2025



Las 3 principales IAAS notificadas corresponden al 48.37% del total de IAAS
Las 10 principales IAAS notificadas corresponden al 83.99% del total de IAAS




Principales IAAS Notificadas a la RHOVE - Estatal enero – julio 2025



Las IAAS Trazadoras del Estado en el periodo.




IAAS Notificadas como Otro Tipo a la RHOVE - Estatal enero – julio 2025



A la fecha de corte solo se cuenta con registro de 10 casos de otro tipo de IAAS.
Las que aparecen como **Otro** corresponde a IMSS Ordinario, en espera de que sea reclasificada.




IAAS por Servicio de Adquisición - Estatal enero – julio 2025



Los 3 servicios que reportan más IAAS comprenden el 61.35% de las IAAS del periodo.
Los 10 servicios que reportan más IAAS comprenden el 89.19% de las IAAS del periodo.


Los 10 principales microorganismos causantes de IAAS - Estatal enero – julio 2025



Los 10 microorganismos más frecuentes causan el 67.07% de las IAAS del periodo.
Los 3 microorganismos más frecuentes causan el 30.39% de las IAAS del periodo.




IAAS por Otro Microorganismo Causal 1 - Estatal enero – julio 2025



Se han identificado 5 microorganismos fuera del catálogo standard de la RHOVE en el periodo.


Los 10 principales microorganismos 2 causantes de IAAS - Estatal enero – julio 2025



Los 10 microorganismos 2 más frecuentes se encuentran en el 71.96% de las IAAS con microorganismo 2 del periodo (107).




IAAS por Otro Microorganismo Causal 2 - Estatal enero – julio 2025



Solo se ha identificado 1 caso con Otro microorganismo Causal 2 fuera del catálogo standard de la RHOVE en el periodo.

Nivel Diagnóstico de IAAS – Estatal e Institucional enero – julio 2025


NIVEL DIAGNÓSTICO DE IAAS



■ Definida Clínicamente

■ Confirmada por Laboratorio de Microbiología

Nivel diagnóstico de IAAS por Institución




■ Definida Clínicamente
■ Confirmada por Laboratorio de Microbiología

Se confirman por laboratorio de microbiología el 60.26% de las IAAS del periodo.



Nivel Diagnóstico de IAAS - Estatal enero – julio 2025


Nivel Diagnóstico de IAAS por Unidad Centinela RHOVE




Se confirman por laboratorio el 60.26% de las IAAS del periodo.

IAAS Notificadas por Procedencia - Estatal enero – julio 2025

IAAS Notificadas por Procedencia



IAAS Notificadas por Procedencia




El 93.94% de las IAAS del periodo se originan en las Unidades Centinela RHOVE.



IAAS Notificadas por Procedencia - Estatal enero - julio 2025


IAAS Notificadas por Procedencia




El 93.94 % de las IAAS del periodo se originan en las Unidades Centinela RHOVE.

IAAS Notificadas por Sexo – Estatal e Institucional enero – julio 2025

IAAS notificadas por sexo



IAAS notificadas por sexo




El 53.74% de las IAAS del periodo se presentan en hombres.



IAAS Notificadas por Sexo – Por Unidad Centinela RHOVE enero – julio 2025

IAAS notificadas por sexo




El 53.74% de las IAAS del periodo se presentan en hombres.



IAAS Notificadas por Edad y Sexo - Estatal enero – julio 2025

IAAS por edad y sexo
enero - julio





SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



EPIDEMIOLOGÍA
Servicios de Salud Sinaloa

RHOVE
SEVEIAAS

GRACIAS



Directorio

Dr. Cuitláhuac González Galindo
Secretario de salud

Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva
Director de Prevención y Promoción de la Salud

Dr. Macondo Montoya Parra
Subdirector de Vigilancia Epidemiológica

Dr. Rafael Martínez Rocha
Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles

Elaboró:

Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez
Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud
(RHOVE / SEVEIAAS)

Contacto: sinaloa.sive.iaas@gmail.com