



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  
COORDINACIÓN ESTATAL DE LA RHOVE / SEVEIAAS



# BOLETÍN MENSUAL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD

Mes de junio 2025

Fecha de Corte: 01 de julio 2025

Elaboró:

Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez

Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /  
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las  
Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD





## Definición Operacional de IAAS

La OMS las define como “aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario, que no estaba presente ni incubándose en el momento del ingreso”.

Incluyen también las infecciones que se contraen en el hospital, pero se manifiestan después del alta, así como las infecciones ocupacionales del personal del centro sanitario”.




## IAAS notificadas en la RHOVE - Estatal 2019 - 2025



Durante el periodo de enero - junio 2025 se reportaron un total de 1438 IAAS por parte de las Unidades Centinela de la RHOVE Estatal.




## Principales IAAS Notificadas a la RHOVE - Estatal enero – junio 2025



Las 3 principales IAAS notificadas corresponden al 48.75% del total de IAAS  
Las 10 principales IAAS notificadas corresponden al 84.49% del total de IAAS




## Principales IAAS Notificadas a la RHOVE - Estatal enero – junio 2025



Las 4 principales tipos de IAAS del Estado en el periodo.




## IAAS Notificadas como Otro Tipo a la RHOVE - Estatal enero – junio 2025



A la fecha de corte solo se cuenta con registro de 10 casos de otro tipo de IAAS.  
La que aparece como Otro corresponde a IMSS Ordinario, en espera de que sea reclasificada.




## IAAS por Servicio de Adquisición - Estatal enero – junio 2025



Los 3 servicios que reportan más IAAS comprenden el 60.57% de las IAAS del periodo.


## Los 10 principales microorganismos causantes de IAAS - Estatal enero – junio 2025



Los 10 microorganismos más frecuentes causan el 67.05% de las IAAS del periodo.  
Los 3 microorganismos más frecuentes causan el 31.46% de las IAAS del periodo.




## IAAS por Otro Microorganismo Causal 1 - Estatal enero – junio 2025



Se han identificado 5 microorganismos fuera del catálogo standard de la RHOVE en el periodo.


## Los 10 principales microorganismos 2 causantes de IAAS - Estatal enero – junio 2025



Los 10 microorganismos 2 más frecuentes se encuentran en el 70.93% de las IAAS con microorganismo 2 del periodo (89).




## IAAS por Otro Microorganismo Causal 2 - Estatal enero – junio 2025



Solo se ha identificado 1 caso con Otro microorganismo Causal 2 fuera del catálogo standard de la RHOVE en el periodo.

## Nivel Diagnóstico de IAAS – Estatal e Institucional enero – junio 2025


### NIVEL DIAGNÓSTICO DE IAAS



■ Definida Clínicamente

■ Confirmada por Laboratorio de Microbiología

### Nivel diagnóstico de IAAS por Institución



■ Definida Clínicamente


■ Confirmada por Laboratorio de Microbiología

Se confirman por laboratorio de microbiología el 60.29% de las IAAS del periodo.



## Nivel Diagnóstico de IAAS - Estatal enero – junio 2025


Nivel Diagnóstico de IAAS por Unidad Centinela RHOVE




Se confirman por laboratorio el 60.29% de las IAAS del periodo.

## IAAS Notificadas por Procedencia - Estatal enero – junio 2025

### IAAS Notificadas por Procedencia



### IAAS Notificadas por Procedencia




El 94.92% de las IAAS del periodo se originan en las Unidades Centinela RHOVE.



## IAAS Notificadas por Procedencia - Estatal enero - junio 2025


IAAS notificadas por procedencia




El 94.92 % de las IAAS del periodo se originan en las Unidades Centinela RHOVE.

## IAAS Notificadas por Sexo – Estatal e Institucional enero – junio 2025

### IAAS notificadas por sexo



### IAAS notificadas por sexo




El 50.55% de las IAAS del periodo se presentan en hombres.



## IAAS Notificadas por Sexo – Por Unidad Centinela RHOVE enero – junio 2025

IAAS notificadas por sexo




El 50.55% de las IAAS del periodo se presentan en hombres.



## IAAS Notificadas por Edad y Sexo - Estatal enero – junio 2025

IAAS por Edad y Sexo  
enero – junio 2025





**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**EPIDEMIOLOGÍA**  
*Servicios de Salud Sinaloa*

**RHOVE**  
**SEVEIAAS**

**GRACIAS**



## **Directorio**

**Dr. Cuitláhuac González Galindo**  
Secretario de salud

**Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva**  
Director de Prevención y Promoción de la Salud

**Dr. Macondo Montoya Parra**  
Subdirector de Vigilancia Epidemiológica

**Dr. Rafael Martínez Rocha**  
Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica de  
Enfermedades Transmisibles

**Elaboró:**

**Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez**  
Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /  
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud  
(RHOVE / SEVEIAAS)

Contacto: [sinaloa.sive.iaas@gmail.com](mailto:sinaloa.sive.iaas@gmail.com)