



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
COORDINACIÓN ESTATAL DE LA RHOVE / SEVEIAAS



BOLETÍN MENSUAL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD

Mes de octubre 2025

Fecha de Corte: 07 de noviembre 2025

Elaboró:

Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez

Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las
Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD





Definición Operacional de IAAS

La OMS las define como “aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario, que no estaba presente ni incubándose en el momento del ingreso”.

Incluyen también las infecciones que se contraen en el hospital, pero se manifiestan después del alta, así como las infecciones ocupacionales del personal del centro sanitario”.




IAAS notificadas en la RHOVE - Estatal 2019 - 2025



Durante el periodo de enero - octubre 2025 se reportaron un total de 2490 IAAS por parte de las Unidades Centinela de la RHOVE Estatal.




Principales IAAS Notificadas a la RHOVE - Estatal enero – octubre 2025



Las 3 principales IAAS notificadas corresponden al 41.01% del total de IAAS
Las 10 principales IAAS notificadas corresponden al 84.04% del total de IAAS




Principales IAAS Notificadas a la RHOVE - Estatal enero – octubre 2025



Las IAAS Trazadoras causan el 55.92% de las IAAS del periodo en el Estado.




IAAS Notificadas como Otro Tipo a la RHOVE - Estatal enero – octubre 2025



A la fecha de corte se cuenta con registro de 12 casos de **otro tipo de IAAS**.
Las que aparecen como **Otro** corresponde a IMSS Ordinario, en espera de que sean reclasificadas.




IAAS por Servicio de Adquisición - Estatal enero – octubre 2025



Los 3 servicios que reportan más IAAS comprenden el 60.23% de las IAAS del periodo.
Los 10 servicios que reportan más IAAS comprenden el 88.51% de las IAAS del periodo.




Los 10 principales microorganismos causantes de IAAS - Estatal enero – octubre 2025



Los 10 Microorganismos más frecuentes causan el 30.45% de las IAAS del periodo.
Los 3 Microorganismos más frecuentes causan el 67.47% de las IAAS del periodo.




IAAS por Otro Microorganismo Causal 1 - Estatal enero –octubre 2025



Se han identificado 8 microorganismos fuera del catálogo standard de la RHOVE en el periodo.




Los 10 principales microorganismos 2 causantes de IAAS - Estatal enero – octubre 2025



Los 10 microorganismos 2 más frecuentes se encuentran en el 70.99 % de las IAAS del periodo con infección polimicrobiana (115).




IAAS por Otro Microorganismo Causal 2 - Estatal enero – octubre 2025



Solo se ha identificado 1 caso con Otro microorganismo Causal 2 fuera del catálogo standard de la RHOVE en el periodo.


Nivel Diagnóstico de IAAS enero – octubre 2025

Nivel Diagnóstico de IAAS - Estatal
enero - octubre 2025



- DEFINIDA CLÍNICAMENTE
- CONFIRMADA POR LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

Nivel Diagnóstico de IAAS por Institución
enero - octubre 2025




| Institución | Confirmada por Laboratorio de Microbiología | Definida Clínicamente |
|---------------------|---|-----------------------|
| IMSS OR | 51.75% | 48.25% |
| IMSS_OPD | 59.89% | 40.11% |
| ISSSTE | 71.04% | 28.96% |
| Privados | 84.48% | 15.52% |
| Servicios Estatales | 74.19% | 25.81% |

Se confirman por laboratorio de microbiología el 59.15% de las IAAS del periodo.



Nivel Diagnóstico de IAAS enero – octubre 2025


Nivel Diagnostico de IAAS por Unidad Centinela RHOVE
enero - octubre 2025




Se confirman por laboratorio el 59.15% de las IAAS del periodo.

IAAS Notificadas por Procedencia enero – octubre 2025

IAAS por Procedencia - Estatal
enero - octubre 2025



IAAS por Procedencia - Por Institución
enero - octubre 2025




El 94.18% de las IAAS del periodo se originan en las Unidades Centinela RHOVE.



IAAS Notificadas por Procedencia enero - octubre 2025


IAAS por Procedencia - Unidades Centinela RHOVE
enero - octubre 2025




El 94.18 % de las IAAS del periodo se originan en las Unidades Centinela RHOVE.

IAAS Notificadas por Sexo enero – octubre 2025

IAAS Notificadas por Sexo - Estatal enero - octubre 2025



IAAS Notificadas por Sexo - Estatal enero - octubre 2025




El 53.49% de las IAAS del periodo se presentan en hombres.



IAAS Notificadas por Sexo enero – octubre 2025

IAAS Notificadas por Sexo - Estatal
enero - octubre 2025




El 53.49% de las IAAS del periodo se presentan en hombres.



IAAS Notificadas por Edad y Sexo - Estatal enero – octubre 2025

IAAS por Edad y Sexo
enero - octubre 2025





Directorio

Dr. Cuitláhuac González Galindo
Secretario de salud

Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva
Director de Prevención y Promoción de la Salud

Dr. Macondo Montoya Parra
Subdirector de Vigilancia Epidemiológica

Dr. Rafael Martínez Rocha
Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles

Elaboró:

Dr. Manuel Arturo Álvarez Martínez
Coordinador Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica /
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud
(RHOVE / SEVEIAAS)

Contacto: sinaloa.sive.iaas@gmail.com