



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES



BOLETIN EPIDEMIOLOGICO TUBERCULOSIS ENERO – ABRIL 2026*

TODOS SOMOS PROMOTORES DE LA SALUD



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



TUBERCULOSIS


La tuberculosis es una infección causada por *Mycobacterium tuberculosis*, bacteria que suele afectar a los pulmones. Se transmite por vía aérea cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe, mediante **Aerosoles** con núcleos de microgotas de 5 micras.

Esta enfermedad continúa representando un importante problema de salud pública a pesar de las acciones específicas de prevención y control; y por otro lado por la actual dinámica y características de la enfermedad, la asociación con VIH y diabetes mellitus (DM), la migración de la población, el mal apego al tratamiento, y el aumento de incidencia de casos farmacorresistentes.


La tuberculosis afecta principalmente a los adultos en sus años más productivos, aunque ningún grupo de edad está exento de riesgo. Más del 80 % de los casos y de las muertes se registran en países de ingresos bajos y medianos.

Siendo esta una enfermedad curable, el enfoque en los sistemas de salud debe ser hacia la prevención, intensificando la detección de los casos nuevos, efectuar la evaluación temprana de sus contactos para ser tratados en forma oportuna, efectuar un seguimiento estrecho y evitar complicaciones y muerte. Cuando todo esto se logra es posible interrumpir la cadena de transmisión.


TASA DE INCIDENCIA Y CASOS DE TUBERCULOSIS EN TODAS SUS FORMAS EN SINALOA 2014-2026*



CASOS ESTUDIADOS Y CONFIRMADOS POR TUBERCULOSIS EN TODAS SUS FORMAS POR MUNICIPIO EN SINALOA 2026*




CASOS CONFIRMADOS Y TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN TODAS SUS FORMAS POR MUNICIPIO EN EL ESTADO DE SINALOA 2026*




CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSIS POR INSTITUCION EN EL ESTADO DE SINALOA 2026*

N: 537





CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSIS POR JURISDICCION SANITARIA EN EL ESTADO DE SINALOA 2026*

N: 537




Jurisdicción	casos confirmados
JURISDICCION SANITARIA I - LOS MOCHIS	96
JURISDICCION SANITARIA II - GUASAVE	79
JURISDICCION SANITARIA III - GUAMUCHIL	10
JURISDICCION SANITARIA IV - CULIACAN	266
JURISDICCION SANITARIA V - MAZATLAN	67
JURISDICCION SANITARIA VI - ESCUINAPA	19

CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSIS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN EL ESTADO DE SINALOA 2026*



TIPO DE TUBERCULOSIS POR LUGAR DE DETECCIÓN DEL PADECIMIENTO EN EL ESTADO DE SINALOA 2026*

N: 537




Localización	Casos	%
Pulmonar	447	83.2
Pleural	26	4.8
Ganglionar	20	3.7
Miliar	19	3.5
Ósea	6	1.1
Meningea/SNC	11	2.0
Intestinal/Peritoneo	3	0.6
Otras	3	0.6
Ojo	2	0.4
Total general	537	100

CASOS DE TUBERCULOSIS CON LOCALIZACION MIXTA EN EL ESTADO DE SINALOA EN EL 2026*

LOCALIZACION	Ganglionar	Genitourinario	Meníngea/SNC	Miliar	Pleural	Pulmonar
Meníngea/SNC		1				3
Miliar						
Otras						1
Pleural						1
Pulmonar	1		2	2	3	
Total general	1	1	2	2	3	5


CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN SUS COMORBILIDADES EN EL ESTADO DE SINALOA 2026*

N: 537



CASOS DE TUBERCULOSIS POR LUGAR DE DETECCIÓN EN EL ESTADO DE SINALOEA EN EL 2026*

N: 537




TIPO DE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EN EL ESTADO DE SINALOA DEL 2026*

N: 537

Tipo de Diagnostico	Casos
Clinico-epidemiologico	247
Prueba Xpert MTBRIF	123
Baciloscopía	158
Cultivo	8
Total	536


CASOS DE TUBERCULOSIS CON DIAGNOSTICO POR PRUEBA BACIOSCOPICA EN EL ESTADO DE SINALOA DEL 2026*

N. BK: 158




CASOS DE TUBERCULOSIS CON DIAGNOSTICO POR PRUEBAS BACIOSCOPICAS POR MUNICIPIOS EN SINALOA 2026*

N: 168



TIPO DE PACIENTE AL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EN SINALOA 2026*




N: 537

- Nuevo
- Nueva resistente
- Recaída a tratamiento primario
- Recaída a retratamiento primario
- Reingreso por abandono a retratamiento primario
- Reingreso por abandono a tratamiento primario
- Reingreso por fracaso a tratamiento primario
- Sin clasificar


ESQUEMA DE TRATAMIENTO EN CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSIS EN SINALOA 2026*

N: 537




CASOS FARMACORRESISTENTES DE TUBERCULOSIS SEGUN PLATAFORMA EN EL ESTADO DE SINALOA 2026*

N: 537



DEFUNCIONES POR TUBERCULOSIS SEGUN PLATAFORMA EN EL ESTADO DE SINALOA DEL 2014 -2026*

N: 537





SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES



BOLETIN EPIDEMIOLOGICO LEPRA, ABRIL 2026*.

TODOS SOMOS PROMOTORES DE LA SALUD



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD




INTRODUCCIÓN


La lepra es un padecimiento de gran importancia para la salud pública por constituir importantes patologías infectocontagiosas causadas por *Mycobacterium leprae* respectivamente, que no obstante ser de los más antiguos de la humanidad, aún siguen afectando grandes grupos de población, principalmente a los más vulnerables. La lepra es una enfermedad curable, dependiendo de la detección oportuna de los casos mediante el estudio bacteriológico, el tratamiento específico y el seguimiento adecuado; cuando todo esto se logra es posible interrumpir la cadena de transmisión.

La lepra ha mostrado una reducción considerable en la cantidad de casos nuevos, y actualmente existe la tecnología necesaria para su eliminación y control a través de la detección oportuna de casos, el uso de esquemas terapéuticos modernos como la Poliquimioterapia (PQT) y el seguimiento de los casos para evitar las recaídas y el abandono del tratamiento.

CASOS NUEVOS CONFIRMADOS DE LEPRA Y TASA DE INCIDENCIA, AMBOS SEXOS, PERIODO 2019-2026* EN SINALOA




CASOS NUEVOS CONFIRMADOS DE LEPRO Y TASA DE INCIDENCIA, POR MUNICIPIOS, PERIODO ENERO-ABRIL, AÑO 2026* EN SINALOA



CASOS NUEVOS POR MUNICIPIO			
MUNICIPIO	CASOS NUEVOS	TASA DE INCIDENCIA	POBLACIÓN
NAVOLATO	2	1.34	149,788
MAZATLÁN	2	0.38	524,857
CULIACÁN	3	0.27	1,102,405
AHOME	1	0.20	495,968
SAN IGNACIO	0	0.00	18,518
SALVADOR ALVARADO	0	0.00	81,409
GUASAVE	0	0.00	295,992
CHOIX	0	0.00	30,033
EL FUERTE	0	0.00	99,406
SINALOA	0	0.00	79,419
ANGOSTURA	0	0.00	44,216
MOCORITO	0	0.00	39,301
BADIRAGUATO	0	0.00	25,231
COSALA	0	0.00	18,863
CONCORDIA	0	0.00	25,191
ELOTA	0	0.00	60,125
ESCUINAPA	0	0.00	63,724
EL ROSARIO	0	0.00	53,593
TOTAL	8	0.25	3,208,039


CASOS NUEVOS CONFIRMADOS DE LEPRA POR INSTITUCIÓN NOTIFICANTE EN SINALOA, PERIODO ENERO-ABRIL, AÑO 2026.*

Número total de casos: 8




- OPD IMSS BIENESTAR
- IMSS
- ISSSTE
- SEDENA
- SEMAR
- IMSS_PR
- OTROS

CASOS NUEVOS CONFIRMADOS DE LEPROA EN TODAS SUS FORMAS POR GRUPO DE EDAD EN EL ESTADO DE SINALOA, ENERO-ABRIL, AÑO 2026.*




CASOS POR EDAD Y SEXO	MASCULINO	FEMENINO
<1 AÑO		
1 A 4		
5 A 14		
15 A 24		
25 A 44	1	
45 A 64	4	2
65 Y MÁS	1	
TOTAL	6	2




NÚMERO DE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS POR TIPO DE LEPRA EN EL ESTADO DE SINALOA, PERIODO ENERO-ABRIL, AÑO 2026.*

CASOS POR TIPO DE LEPRA	
LEPRA LEPROMATOSA	6
LEPRA DIMORFA	0
LEPRA TUBERCULOIDE	0
LEPRA INDETERMINADA	2




GRADO DE DISCAPACIDAD DE CASO NUEVO DE LEPROA A SU DIAGNÓSTICO EN SINALOA, PERIODO ENERO-ABRIL, AÑO 2026.

CASOS POR TIPO DE LEPROA	
GRADO 0	2
GRADO 1	4
GRADO 2	2



ESTATUS DE CASOS DE LEPRO EN EL ESTADO DE SINALOA, PERIODO ENERO-ABRIL, AÑO 2026.*

STATUS DE CASOS DE LEPRO	
PREVALENCIA	43
VIGILANCIA POST. TRATAMIENTO	85



RESUMEN

- Durante el mes de Abril no se registraron casos nuevos confirmados por lepra.
- Hasta el mes de Abril se han identificado y confirmado un total de 8 casos nuevos de lepra, dando como resultado una tasa de incidencia de 0.25 por cada 100,000 habitantes. Dentro de los municipios prioritarios encontramos a Navolato, Mazatlán y Culiacán con gran número de casos de Lepra, principalmente Lepra Lepromatosa, siendo esta el tipo de lepra más frecuente.
- Dentro del Registro Sábana de Casos de Lepra llevamos un total de 43 pacientes en prevalencia, de los cuales 21 se encuentran sin tratamiento farmacológico debido a que están a la espera de resultados para poder pasarlos a vigilancia postratamiento y 6 casos nuevos que están a la espera de la llegada de tratamiento farmacológico y pacientes en recaída.
- Hasta el momento nos mantenemos en continuas actividades de búsqueda intencionada de casos en salas de espera de las diferentes unidades de salud y hospitales, realizando encuestas dermatológicas a pacientes para la detección oportuna para lograr disminuir la progresión de discapacidad en las personas que padecen esta enfermedad.

Dr. Cuitláhuac González Galindo - Secretario de Salud.

Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva - Director de Prevención y Promoción de la Salud.

Dr. Macondo Montoya Parra - Subdirector de Vigilancia Epidemiológica.

Dr. Rafael Martínez Rocha - Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica.

Dra. Ana Valeria Moreno Castro - Coord. Estatal del Programa de Micobacteriosis.

Dr. Eduardo Heriberto Beltrán García – Coord. Estatal del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Micobacteriosis.