



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFLUENZA

BOLETIN DE SEMANA
14 DEL AÑO 2026



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DGE

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

*Orgullosamente
Comunidad*
SINAVE

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

DIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD

SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.14 CORRESPONDIENTE DEL

29/marzo/2026 al 4/abril/2026





Contenido

	Pag.
1. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFLUENZA	2
1.1 DEFINICIONES OPERACIONALES	2
2. PANORAMA NACIONAL	3
3. TABLA COMPARATIVA DE CASOS ACUMULADOS EN EL ESTADO	4
4. CASOS PROBABLES DE INFLUENZA J09-J11 EN SINALOA [SUAVE]	5
4.1 POR SEMANA HISTORICO	6
4.2 POR INSTITUCION	6
4.3 POR MUNICIPIO	7
4.4 POR GRUPOS DE EDADES	8
4.5 POR GENERO.....	9
5. GRAFICAS ENDEMICAS	10
6. CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA EN SINALOA	12
6.1 CASOS COMPROBADOS DE INFLUENZA POR SEMANA CON HISTORICO	12
6.2 POR MUNICIPIOS	12
6.3 POR INSTITUCION	13
6.4 POR GENERO.....	13
6.5 EDADES	13
7. COVID 19	14
8. INFORMACION GENERAL DE NOTIFICACION EN PLATAFORMA DE INFLUENZA	15
9. DEFUNCIONES CON INFLUENZA	17
10. DIRECTORIO	18



1. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFLUENZA

Este Boletín de publicación periódica es dirigido a todo servidor público con incumbencia al cuidado y promoción de la salud, así como a todo ciudadano salubrista preocupado por la vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con la estructura del Sistema Nacional de Salud y la propia de la Secretaría de Salud, corresponde a la Dirección General Adjunta de Epidemiología (DGAE) coordinar la elaboración de las normas y procedimientos para la vigilancia epidemiológica de **INFLUENZA**. El **Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica** (SINAVE) capta, registra y analiza los datos de morbilidad, mortalidad, y daños y riesgos en salud, en este caso específicamente para INFLUENZA, a través del **Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica** (SUIVE), apoyado a su vez en: La Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades y los Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica.

El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica de influenza es favorecer la salud de la población, previniendo o mitigando epidemias y brotes de enfermedades respiratorias, mediante vigilancia epidemiológica funcional que permita detectar oportunamente la aparición de casos nuevos de enfermedad respiratoria asociada con el incremento de la influenza estacional. Con este fin, los objetivos específicos del SISVEFLU son:

- Monitorear el comportamiento epidemiológico de la influenza en el país para orientar las medidas de prevención y control.
- Identificar con oportunidad los tipos y subtipos de virus de influenza circulantes.
- Identificar grupos y áreas de riesgo
- Promover la difusión y uso de la información epidemiológica para la toma de decisiones.
- Conformar grupos multidisciplinarios y multisectoriales que permitan evaluar en forma permanente las medidas de control de la influenza

La vigilancia epidemiológica se realiza de forma estandarizada, a través del apego a las acciones establecidas dentro del Manual de Procedimientos para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza; en donde se determina que cada unidad de salud monitorea de influenza (USMI) debe monitorear a todos los pacientes sospechosos a influenza que cumplan con las definiciones operacionales de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG); sin olvidar que en pacientes ambulatorios se debe tomar muestra al 10% y en hospitalizados al 100% de los pacientes que cumplan con el criterio antes mencionado.

1.1 DEFINICIONES OPERACIONALES

Caso sospechoso de influenza: Se considera caso sospechoso de influenza a todo caso o defunción que cumpla los criterios de ETI o IRAG.

Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Persona de cualquier edad que presente o refiera haber tenido fiebre mayor o igual a 38°C, tos y cefalea, acompañadas de uno o más de los siguientes signos o síntomas: rinorrea, coriza, artralgias, mialgias, postración, odinofagia, dolor torácico, dolor abdominal, congestión nasal o diarrea.

En menores de cinco años de edad, se considera como un signo cardinal la irritabilidad, en sustitución de la cefalea. En mayores de 65 años, no se requerirá la fiebre como síntoma cardinal.

Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG*): Persona de cualquier edad que presente dificultad al respirar, con antecedente de fiebre Mayor o igual a 38°C y tos, con uno o más de los siguientes síntomas:

Ataque al estado general, dolor torácico o polipnea.

*Tiene como objetivo incluir las neumonías relacionadas a infección por influenza y las influencias exacerbadas por enfermedades crónicas.

Caso confirmado de influenza: Se considera caso confirmado de influenza a todo sujeto de quien se tenga una muestra con resultado positivo*

*de la Red de laboratorios de influenza del InDRE

Información de la plataforma SUAVE de Año actual, se consideran cifras preliminares.

*****Listado de fuentes y referencias utilizadas en la conformación de este boletín*****

<i>Fuentes:</i>	<i>Últimas Fechas de Revisión de Plataformas</i>
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx	
Plataforma de Notificación Semanal	Al día de la impresión de este Boletín
http://www.sinave.gob.mx/	
Plataforma de INFLUENZA	
http://rhove.gob.mx/influenza	



2. PANORAMA NACIONAL

Estados	Casos	Poblacion	Tasa
Aguascalientes	675	1,567,559	43.06
Baja California	1,425	4,189,285	34.02
Baja California Sur	600	921,734	65.09
Campeche	81	962,014	8.42
Coahuila	1,851	3,440,385	53.80
Colima	345	771,538	44.72
Chiapas	99	6,185,469	1.60
Chihuahua	1,048	4,087,306	25.64
Ciudad de México	4,278	9,159,966	46.70
Durango	142	1,939,482	7.32
Guanajuato	3,287	6,590,749	49.87
Guerrero	356	3,606,296	9.87
Hidalgo	1,307	3,334,060	39.20
Jalisco	2,599	8,982,027	28.94
México	1,614	17,822,420	9.06
Michoacán	326	5,089,383	6.41
Morelos	624	2,067,472	30.18
Nayarit	633	1,338,499	47.29
Nuevo León	5,449	6,516,202	83.62
Oaxaca	1,363	4,368,997	31.20
Puebla	539	7,149,139	7.54
Queretaro	1,644	2,700,978	60.87
Quintana Roo	337	2,141,082	15.74
San Luis Potosí	1,015	3,002,651	33.80
Sinaloa	1,256	3,208,039	39.15
Sonora	762	3,168,624	24.05
Tabasco	215	2,472,668	8.70
Tamaulipas	839	3,777,472	22.21
Tlaxcala	169	1,464,515	11.54
Veracruz	948	8,111,813	11.69
Yucatán	1,387	2,542,536	54.55
Zacatecas	733	1,726,898	42.45
Totales	37,946	134,407,258	28.23

Descripción: Estados de la República mexicana con casos probables de influenza en el año 2026 hasta la semana actual, mostrando una tasa de afectación por cada 100 mil habitantes. Fuente SUAVE con cierre semanal.



3. TABLA COMPARATIVA DE CASOS ACUMULADOS EN EL ESTADO

JURISDICCION	INFLUENZA (J09-J11)			ACUMULADOS HASTA SEMANA 14													
	MUNICIPIO	PROBABLES SUAVE*			COMPARATIVO 2025 - 2026 EN PLATAFORMA DE INFLUENZA												REFERENCIA CONFIRMADOS 2025 - 2026
		2025		2026	2025		2026						REFERENCIA CONFIRMADOS 2025 - 2026				
		CASOS	CASOS	REFERENCIA 2025 - 2026	CONFIRMADOS						CONFIRMADOS						
A H1	A H3	B	INF A	AH1N1	TOTAL	A H1	A H3	B	INF A	AH1N1	TOTAL						
J-1	AHOME	13	682	5146%	0	16	6	0	6	28	0	24	1	0	18	43	54%
	CHOIX	2	6	200%	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	1	2	0%
	EL FUERTE	5	10	100%	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	7	10	900%
J-2	GUASAVE	10	18	80%	0	10	2	0	2	14	0	11	0	0	7	18	29%
	SINALOA	0	0	0%	0	1	0	0	1	2	0	2	0	0	0	2	0%
J-3	ANGOSTURA	1	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	MOCORITO	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	S. ALVARADO	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
J-4	BADIRAGUATO	0	0	0%	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-100%
	CULIACAN	376	477	27%	0	21	4	0	24	49	0	23	0	0	8	31	-37%
	NAVOLATO	1	4	300%	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	-100%
	COSALA	1	1	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
J-5	ELOTA	0	3	300%	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-100%
	SAN IGNACIO	1	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	CONCORDIA	2	1	-50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	MAZATLAN	31	41	32%	0	2	0	0	5	7	0	0	1	0	0	1	-86%
J-6	ESCUINAPA	0	10	1000%	0	1	0	0	0	1	0	6	1	0	0	7	600%
	ROSARIO	1	1	0%	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-100%
TOTAL		444	1256	183%	0	55	12	0	43	110	0	70	3	0	41	114	4%

FUENTE: NOTIFICACION SINAVE/SUIVE, CONFIRMADOS SINAVE/INFLUENZA. SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.-14 CORRESPONDIENTE DEL 29/Marzo/2026 al 4/Abril/2026

Descripción: Información de casos de INFLUENZA, información preliminar hasta la semana actual incluye casos probables y confirmados distribuidos por municipio.



4. CASOS PROBABLES DE INFLUENZA J09-J11 EN SINALOA [SUAVE]

En todas estas enfermedades basta la sospecha clínica para la notificación del caso, ya que el propósito fundamental del sistema es la capacidad de detectar precozmente los casos de enfermedades susceptibles de una intervención. Por ello, cada enfermedad se acompaña de una definición clínica, que en algunas ser suficiente para la confirmación epidemiológica del caso, mientras que para otras la confirmación necesitar además criterios diagnósticos de laboratorio, y otros datos epidemiológicos. Puede ocurrir que casos ya notificados por sospecha clínica se descarten posteriormente por el laboratorio, o que algunas formas de presentación de enfermedades no encajen con la definición clínica, pero las circunstancias epidemiológicas aconsejen su inclusión. Todo esto obliga a una revisión de los primeros datos enviados, y es responsabilidad de todos los niveles del sistema (declarantes, epidemiólogos de Área, Dirección Regional de Salud Pública) asegurar que la información final sea válida y útil.

La notificación de casos se realiza basados en la legislación sanitaria vigente y las normas establecidas en el país. El dato con la sospecha diagnóstica que brinda el nivel efector local (notificación) es el disparador de la vigilancia epidemiológica (información para la acción) que comprende la evaluación de la información, el alerta, las acciones de control y si fuera necesario.

Caso probable: Es el caso clínicamente compatible/sospechoso con resultados por métodos de laboratorio consistentes con el diagnóstico clínico pero que no cumple con los criterios de confirmación de laboratorio.

Caso confirmado o caso confirmado por laboratorio: Es el confirmado por uno o más métodos de laboratorio que se encuentran entre los Criterios de Diagnóstico de Laboratorio.

FUENTES:

<http://www.sinave.gob.mx/SUAVE> Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.


<https://sisver.sinave.gob.mx/influenza/> Plataforma SISVER.

SINAVE/DGE/Salud 2026. Información preliminar de casos confirmados.

SINAVE/DGE/Salud 2026. Información preliminar, incluye casos probables.




4.1 POR SEMANA HISTORICO



Descripción: Grafica con histórico de casos probables de años 2022 al 2025 a fin de tener una comparativa de comportamiento con el año corriente 2026 por semanas epidemiológicas.

4.2 POR INSTITUCION




Descripción: Tabla grafica clasificada por Instituciones en la que se aprecian los casos probables registrados de Influenza en lo que va del año actual.



4.3 POR MUNICIPIO

JURISDICCION	Casos Notificados de Influenza en Sinaloa desglosado por Municipio a la semana 14 del año 2026				
	MUNICIPIO	Femenino	Masculino	Total	
		Casos	Casos	Casos	Tasa
J-1	AHOME	383	299	682	137.51
	CHOIX	2	4	6	20.0
	EL FUERTE	8	2	10	10.1
J-2	GUASAVE	10	8	18	6.1
	SINALOA	0	0	0	0.0
J-3	ANGOSTURA	0	2	2	4.5
	MOCORITO	0	0	0	0.0
	S. ALVARADO	0	0	0	0.0
J-4	BADIRAGUATO	0	0	0	0.0
	CULIACAN	302	175	477	43.3
	NAVOLATO	2	2	4	2.7
	COSALA	0	1	1	5.3
J-5	ELOTA	1	2	3	5.0
	SAN IGNACIO	0	0	0	0.0
	CONCORDIA	1	0	1	4.0
	MAZATLAN	24	17	41	7.8
J-6	ESCUINAPA	6	4	10	15.7
	ROSARIO	0	1	1	1.9
	TOTAL	739	517	1256	39.2

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2026 Tasa por 100,000 Habitantes.




Descripción: Tabla grafica clasificada por Municipios en la que se aprecian los casos probables registrados de Influenza en lo que va del año actual.




4.4 POR GRUPOS DE EDADES

Rango Edades	Casos Femenino	Casos Masculino	Total Casos	Tasa
De 00 años	23	19	42	93.98
De 01 a 04 años	90	83	173	94.40
De 05 a 09 años	69	66	135	56.22
De 10 a 14 años	37	42	79	30.87
De 15 a 19 años	37	20	57	21.20
De 20 a 24 años	63	25	88	32.94
De 25 a 44 años	221	134	355	37.45
De 45 a 49 años	49	30	79	42.10
De 50 a 59 años	53	25	78	22.31
De 60 a 64 años	28	19	47	33.49
De 65 y más años	69	50	119	36.89
TOTALES	739	513	1252	39.28

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2026 Tasa por 100,000 Habitantes.



Descripción: Distribución de casos notificados probables de Influenza por rangos de edades.




Descripción: Grafica con casos notificados distribuida por rangos de edades y separada por género. Línea mostrando tasa de incidencia de afectación tomando en cuenta la población por cada rango de edad y género. La incidencia es basada en su población por cada 100,000 habitantes en la entidad.



4.5 POR GENERO

Genero	Casos	Tasa
Femenino	739	45.61
Masculino	517	32.56
TOTALES	1256	39.15

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2026 Tasa por 100,000 Habitantes.




Descripción: Visualización proporcional de casos notificados probables de Influenza distribuida por género.




5. GRAFICAS ENDEMICAS

El canal endémico creado por Selwyn Collins en 1932 para la vigilancia de las epidemias de influenza y muy utilizado desde entonces debido a la simplicidad de su confección e interpretación, es una herramienta que permite conocer el comportamiento y evaluar la naturaleza endémica o epidémica de una enfermedad. Constituye una representación gráfica de la incidencia actual sobre la incidencia histórica y permite detectar precozmente cifras anormalmente altas o bajas de casos de la enfermedad en estudio.


A continuación, se muestran comparativos gráficos de **INFLUENZA** con información histórica, así como promedios para medición cronológica versus tiempo actual en el estado.



Descripción: Apreciación de comportamiento semanal promediados en los últimos 7 años de INFLUENZA en el estado a manera de semáforo, indicando las zonas de alarma, seguridad y éxito con la incidencia actual del año corriente.



Descripción: Dispersión semanal con casos promediados en los últimos 7 años en el estado a fin de tener un panorama comparativo con la actividad de notificaciones del año en curso y valorar el despunte para toma de decisiones.



Descripción: En este grafico podemos apreciar por año como se comportó la notificación en cada uno de los últimos 7 años por semana de INFLUENZA en el estado.



6. CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA EN SINALOA

Sección donde se muestran los casos sospechosos con confirmación de laboratorio o nexo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio provenientes de la plataforma de influenza considerando los distintos serotipos.

FUENTES:


<http://www.sinave.gob.mx/SUAVE> Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.

<https://sisver.sinave.gob.mx/influenza/> Plataforma SISVER/INFLUENZA.

SINAVE/DGE/Salud 2026. Información preliminar de casos confirmados.


SINAVE/DGE/Salud 2026. Información preliminar, incluye casos probables.

6.1 CASOS COMPROBADOS DE INFLUENZA POR SEMANA CON HISTORICO



Descripción: En esta grafica podemos visualizar el comportamiento de casos confirmados en los últimos 3 años por semana comparando el comportamiento en el año actual.


6.2 POR MUNICIPIOS



Descripción: Distribución por municipio en el estado con los casos confirmados en el año hasta la semana actual.




6.3 POR INSTITUCION




Descripción: Grafica en la que se desglosa la participación de reporte de casos confirmados de INFLUENZA por institución en el estado.

6.4 POR GENERO



Descripción: Grafica en la que se desglosa la cantidad de casos confirmados de INFLUENZA por Genero en el estado.

6.5 EDADES



Descripción: Grafica en la que se aprecian los casos confirmados de INFLUENZA por Grupo de Edades en el estado.



7. COVID 19

LISTADO CON DIAGNOSTICO PROBABLE Y CONFIRMADO DE COVID-19 (U07.1) ACUMULADOS HASTA SEMANA 14, COMPARATIVO 2025 - 2026 EN SINALOA									
JURISDICCION	MUNICIPIO	PLATAFORMA SUAVE				PLATAFORMA SISVER			
		CIERRE 2025		CASOS ACUM. HASTA SEMANA 14		NOTIF. 2026 HASTA SEMANA 14		CASOS CONFIRMADOS HASTA SEMANA 14	
		CASOS	TASA INCIDE.	2025	2026	CASOS	TASA INCIDE.	2025	2026
J-1	AHOME	533	108	237	555	429	86.5	3	0
	CHOIX	2	7	0	1	8	27	0	0
	EL FUERTE	12	12	0	0	56	56	1	0
J-2	GUASAVE	65	22	21	22	97	33	1	0
	SINALOA	0	0	0	0	8	10	1	0
J-3	ANGOSTURA	2	5	0	0	3	7	0	0
	MOCORITO	1	3	0	0	2	5	0	0
	S. ALVARADO	5	6	0	0	2	2	0	0
J-4	BADIRAGUATO	0	0	0	0	1	4	0	0
	CULIACAN	1,709	157	121	17	263	23.9	0	0
	NAVOLATO	6	4	0	0	5	3	0	0
	COSALA	3	16	0	0	2	10.6	0	0
J-5	ELOTA	2	3	0	0	7	12	0	0
	SAN IGNACIO	1	5	0	0	0	0	0	0
	CONCORDIA	9	36	0	0	1	4	0	0
	MAZATLAN	524	100	89	162	146	28	0	0
J-6	ESCUINAPA	47	74	1	0	54	84.7	0	0
	ROSARIO	8	15	0	0	2	3.7	0	0
TOTAL		2,929	92	469	757	1,086	33.9	6	0




FUENTE: SINAVE / SISVER. SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.-14 CORRESPONDIENTE DEL 29/Marzo/2026 al 4/Abril/2026 TASA DE INCIDENCIA POR 100,000 HABITANTES.

LISTADO CON DIAGNOSTICO PROBABLE Y CONFIRMADO POR GRUPO DE EDAD Y GENERO DE COVID-19 ACUMULADOS HASTA SEMANA 14, COMPARATIVO 2025 - 2026 EN SINALOA									
PLATAFORMA SISVER									
MUNICIPIO	NOTIF. 2026 HASTA SEM 14						CASOS CONFIRMADOS HASTA SEMANA 14		
	CASOS FEM	TASA INC. FEM	CASOS MASC	TASA INC. MASC	TOTAL CASOS	INCIDENCIA TOTAL	2025	2026	
De 00 años	17	77.51	21	92.27	38	85.03	0	0	
De 01 a 04 años	83	92.31	80	85.69	163	88.94	0	0	
De 05 a 09 años	41	34.82	43	35.14	84	34.98	0	0	
De 10 a 14 años	13	10.41	19	14.50	32	12.50	0	0	
De 15 a 19 años	11	8.36	9	6.55	20	7.44	1	0	
De 20 a 24 años	40	30.26	25	18.52	65	24.33	0	0	
De 25 a 44 años	108	22.60	71	15.11	179	18.89	2	0	
De 45 a 49 años	24	24.14	22	24.94	46	24.51	1	0	
De 50 a 59 años	33	18.13	16	9.55	49	14.02	0	0	
De 60 a 64 años	4	5.51	10	14.77	14	9.98	0	0	
De 65 y mas años	32	18.85	35	22.91	67	20.77	2	0	
TOTAL	406	25.06	351	22.10	757	23.6	6	0	



FUENTE: SINAVE / SISVER. SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.-3 CORRESPONDIENTE DEL 12/Enero/2025 al 18/Enero/2025 TASA DE INCIDENCIA POR 100,000 HABITANTES.

8. INFORMACION GENERAL DE NOTIFICACION EN PLATAFORMA DE INFLUENZA





9. DEFUNCIONES CON INFLUENZA

JURISDICCION	INFLUENZA	DEFUNCIONES ACUMULADAS HASTA SEMANA 14 EN SINALOA											
	J09 - J11	DEFUNCIONES 2025 - 2026 EN PLATAFORMA DE INFLUENZA POR SEROTIPO											
	MUNICIPIO	2025						2026					
		A H1	A H3	B	INF A	AH1N1	TOTAL	A H1	A H3	B	INF A	AH1N1	TOTAL
J-1	AHOME	0	4	0	0	3	7	0	0	0	0	1	1
	CHOIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EL FUERTE	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	5
J-2	GUASAVE	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SINALOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J-3	ANGOSTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MOCORITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S. ALVARADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J-4	BADIRAGUATO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	CULIACAN	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0
	NAVOLATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COSALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J-5	ELOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SAN IGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONCORDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MAZATLAN	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
J-6	ESCUINAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ROSARIO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	5	2	0	7	14	0	0	0	0	6	6

SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.-14 CORRESPONDIENTE DEL 29/Marzo/2026 al 4/Abril/2026



10. DIRECTORIO

SISTEMA ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dr. Cuitláhuac González Galindo

SECRETARIO DE SALUD

Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva

DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Dr. Macondo Montoya Parra

SUBDIRECTOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO

Dr. Rafael Martínez Rocha

Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica.

Ing. Carlos Ramón Cabrera Félix

Coordinador de Informática Epidemiológica

COLABORADORES

SECRETARIA DE SALUD:

Dra. Luz Angélica Zamudio Núñez

Coordinadora Estatal de

Enfermedades Respiratorias Virales

Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa

Equipo de Epidemiólogos Jurisdiccionales y de Hospitales

SECTOR SALUD:

Dr. José Luis Varela Medina (IMSS)

Dra. Amparo Viridiana Plata Guzmán (OPD_IMSS BIENESTAR)

Dr. Juan José Villalobos Rodelo (ISSSTE)

Notificación de los Eventos Emergentes con Impacto Epidemiológico al 667 758-70-00, ext. 40413.

E-mail: epidemiologia.sinaloa@yahoo.com

SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena n° 2204, edificio "A", tercer piso, Fraccionamiento Bonanzas,

C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

<http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/influenza/>