

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFLUENZA

BOLETIN DE SEMANA
20 DEL AÑO 2026



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DGE

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

*Orgullosamente
Comunidad*
SINAVE

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

DIRECCION DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD

SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.20 CORRESPONDIENTE DEL
10/mayo/2026 al 16/mayo/2026





Contenido

Pag.

1.	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFLUENZA	2
1.1	DEFINICIONES OPERACIONALES	2
2.	PANORAMA NACIONAL	3
3.	TABLA COMPARATIVA DE CASOS ACUMULADOS EN EL ESTADO	4
4.	CASOS PROBABLES DE INFLUENZA J09-J11 EN SINALOA [SUAVE]	5
4.1	POR SEMANA HISTORICO	6
4.2	POR INSTITUCION	6
4.3	POR MUNICIPIO	7
4.4	POR GRUPOS DE EDADES	8
4.5	POR GENERO	9
5.	GRAFICAS ENDEMICAS	10
6.	CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA EN SINALOA	12
6.1	CASOS COMPROBADOS DE INFLUENZA POR SEMANA CON HISTORICO	12
6.2	POR MUNICIPIOS	12
6.3	POR INSTITUCION	13
6.4	POR GENERO	13
6.5	EDADES	13
7.	COVID 19	14
8.	INFORMACION GENERAL DE NOTIFICACION EN PLATAFORMA DE INFLUENZA	15
9.	DEFUNCIONES CON INFLUENZA	17
10.	DIRECTORIO	18



1. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFLUENZA

Este Boletín de publicación periódica es dirigido a todo servidor público con incumbencia al cuidado y promoción de la salud, así como a todo ciudadano salubrista preocupado por la vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con la estructura del Sistema Nacional de Salud y la propia de la Secretaría de Salud, corresponde a la Dirección General Adjunta de Epidemiología (DGAE) coordinar la elaboración de las normas y procedimientos para la vigilancia epidemiológica de **INFLUENZA**. El **Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)** capta, registra y analiza los datos de morbilidad, mortalidad, y daños y riesgos en salud, en este caso específicamente para INFLUENZA, a través del **Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE)**, apoyado a su vez en: La Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades y los Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica.

El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica de influenza es favorecer la salud de la población, previniendo o mitigando epidemias y brotes de enfermedades respiratorias, mediante vigilancia epidemiológica funcional que permita detectar oportunamente la aparición de casos nuevos de enfermedad respiratoria asociada con el incremento de la influenza estacional. Con este fin, los objetivos específicos del SISVEFLU son:

- Monitorear el comportamiento epidemiológico de la influenza en el país para orientar las medidas de prevención y control.
- Identificar con oportunidad los tipos y subtipos de virus de influenza circulantes.
- Identificar grupos y áreas de riesgo
- Promover la difusión y uso de la información epidemiológica para la toma de decisiones.
- Conformar grupos multidisciplinarios y multisectoriales que permitan evaluar en forma permanente las medidas de control de la influenza

La vigilancia epidemiológica se realiza de forma estandarizada, a través del apego a las acciones establecidas dentro del Manual de Procedimientos para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza; en donde se determina que cada unidad de salud monitorea de influenza (USMI) debe monitorear a todos los pacientes sospechosos a influenza que cumplan con las definiciones operacionales de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG); sin olvidar que en pacientes ambulatorios se debe tomar muestra al 10% y en hospitalizados al 100% de los pacientes que cumplan con el criterio antes mencionado.

1.1 DEFINICIONES OPERACIONALES

Caso sospechoso de influenza: Se considera caso sospechoso de influenza a todo caso o defunción que cumpla los criterios de ETI o IRAG.

Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Persona de cualquier edad que presente o refiera haber tenido fiebre mayor o igual a 38°C, tos y cefalea, acompañadas de uno o más de los siguientes signos o síntomas: rinorrea, coriza, artralgias, mialgias, postración, odinofagia, dolor torácico, dolor abdominal, congestión nasal o diarrea.

En menores de cinco años de edad, se considera como un signo cardinal la irritabilidad, en sustitución de la cefalea. En mayores de 65 años, no se requerirá la fiebre como síntoma cardinal.

Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG*): Persona de cualquier edad que presente dificultad al respirar, con antecedente de fiebre Mayor o igual a 38°C y tos, con uno o más de los siguientes síntomas:

Ataque al estado general, dolor torácico o polipnea.

*Tiene como objetivo incluir las neumonías relacionadas a infección por influenza y las influencias exacerbadas por enfermedades crónicas.

Caso confirmado de influenza: Se considera caso confirmado de influenza a todo sujeto de quien se tenga una muestra con resultado positivo*

*de la Red de laboratorios de influenza del InDRE

Información de la plataforma SUAVE de Año actual, se consideran cifras preliminares.

*****Listado de fuentes y referencias utilizadas en la conformación de este boletín*****

Fuentes:	Últimas Fechas de Revisión de Plataformas
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx	
Plataforma de Notificación Semanal	Al día de la impresión de este Boletín
http://www.sinave.gob.mx/	
Plataforma de INFLUENZA	
http://rhove.gob.mx/influenza	



2. PANORAMA NACIONAL

Estados	Casos	Poblacion	Tasa
Aguascalientes	712	1,567,559	45.42
Baja California	1,499	4,189,285	35.78
Baja California Sur	685	921,734	74.32
Campeche	115	962,014	11.95
Coahuila	1,967	3,440,385	57.17
Colima	392	771,538	50.81
Chiapas	228	6,185,469	3.69
Chihuahua	1,201	4,087,306	29.38
Ciudad de México	4,610	9,159,966	50.33
Durango	153	1,939,482	7.89
Guanajuato	3,441	6,590,749	52.21
Guerrero	374	3,606,296	10.37
Hidalgo	1,500	3,334,060	44.99
Jalisco	3,051	8,982,027	33.97
México	1,653	17,822,420	9.27
Michoacán	384	5,089,383	7.55
Morelos	670	2,067,472	32.41
Nayarit	726	1,338,499	54.24
Nuevo León	5,725	6,516,202	87.86
Oaxaca	1,409	4,368,997	32.25
Puebla	539	7,149,139	7.54
Queretaro	1,720	2,700,978	63.68
Quintana Roo	410	2,141,082	19.15
San Luis Potosí	1,060	3,002,651	35.30
Sinaloa	1,435	3,208,039	44.73
Sonora	807	3,168,624	25.47
Tabasco	306	2,472,668	12.38
Tamaulipas	901	3,777,472	23.85
Tlaxcala	182	1,464,515	12.43
Veracruz	1,142	8,111,813	14.08
Yucatán	1,741	2,542,536	68.47
Zacatecas	777	1,726,898	44.99
Totales	41,515	134,407,258	30.89

Descripción: Estados de la República mexicana con casos probables de influenza en el año 2026 hasta la semana actual, mostrando una tasa de afectación por cada 100 mil habitantes. Fuente SUAVE con cierre semanal.



3. TABLA COMPARATIVA DE CASOS ACUMULADOS EN EL ESTADO

JURISDICCION	INFLUENZA				ACUMULADOS HASTA SEMANA 20												
	(J09-J11)				COMPARATIVO 2025 - 2026 EN PLATAFORMA DE INFLUENZA												
	MUNICIPIO	PROBABLES SUAVE*			2025						2026						REFERENCIA CONFIRMADOS 2025 - 2026
		2025	2026	REFERENCIA 2025 - 2026	CONFIRMADOS						CONFIRMADOS						
		CASOS	CASOS		A H1	A H3	B	INF A	AH1N1	TOTAL	A H1	A H3	B	INF A	AH1N1	TOTAL	
J-1	AHOME	18	809	4394%	0	16	7	1	11	35	0	25	1	0	21	47	34%
	CHOIX	2	6	200%	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	1	2	0%
	EL FUERTE	6	10	67%	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	7	10	900%
J-2	GUASAVE	12	19	58%	0	10	2	0	2	14	0	11	0	0	7	18	29%
	SINALOA	0	1	100%	0	1	0	0	1	2	0	2	0	0	1	3	50%
J-3	ANGOSTURA	1	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	MOCORITO	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	S. ALVARADO	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
J-4	BADIRAGUATO	0	0	0%	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-100%
	CULIACAN	497	524	5%	0	23	11	0	28	62	0	25	0	0	10	35	-44%
	NAVOLATO	1	5	400%	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	-100%
	COSALA	2	1	-50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
J-5	ELOTA	0	3	300%	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-100%
	SAN IGNACIO	4	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	CONCORDIA	2	1	-50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	MAZATLAN	39	42	8%	1	2	0	0	6	9	0	0	1	0	0	1	-89%
J-6	ESCUINAPA	0	10	1000%	0	1	0	0	0	1	0	6	1	0	0	7	600%
	ROSARIO	1	2	100%	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	-100%
	TOTAL	585	1435	145%	1	57	20	1	54	133	0	73	3	0	47	123	-8%

FUENTE: NOTIFICACION SINAVE/SUIVE, CONFIRMADOS SINAVE/INFLUENZA. SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.-20 CORRESPONDIENTE DEL 10/Mayo/2026 al 16/Mayo/2026

Descripción: Información de casos de INFLUENZA, información preliminar hasta la semana actual incluye casos probables y confirmados distribuidos por municipio.



4. CASOS PROBABLES DE INFLUENZA J09-J11 EN SINALOA [SUAVE]

En todas estas enfermedades basta la sospecha clínica para la notificación del caso, ya que el propósito fundamental del sistema es la capacidad de detectar precozmente los casos de enfermedades susceptibles de una intervención. Por ello, cada enfermedad se acompaña de una definición clínica, que en algunas es suficiente para la confirmación epidemiológica del caso, mientras que para otras la confirmación necesitará además criterios diagnósticos de laboratorio, y otros datos epidemiológicos. Puede ocurrir que casos ya notificados por sospecha clínica se descarten posteriormente por el laboratorio, o que algunas formas de presentación de enfermedades no encajen con la definición clínica, pero las circunstancias epidemiológicas aconsejen su inclusión. Todo esto obliga a una revisión de los primeros datos enviados, y es responsabilidad de todos los niveles del sistema (declarantes, epidemiólogos de Área, Dirección Regional de Salud Pública) asegurar que la información final sea válida y útil.

La notificación de casos se realiza basados en la legislación sanitaria vigente y las normas establecidas en el país. El dato con la sospecha diagnóstica que brinda el nivel efector local (notificación) es el disparador de la vigilancia epidemiológica (información para la acción) que comprende la evaluación de la información, el alerta, las acciones de control y si fuera necesario.

Caso probable: Es el caso clínicamente compatible/sospechoso con resultados por métodos de laboratorio consistentes con el diagnóstico clínico pero que no cumple con los criterios de confirmación de laboratorio.

Caso confirmado o caso confirmado por laboratorio: Es el confirmado por uno o más métodos de laboratorio que se encuentran entre los Criterios de Diagnóstico de Laboratorio.

FUENTES:

<http://www.sinave.gob.mx/SUAVE> Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.


<https://sisver.sinave.gob.mx/influenza/> Plataforma SISVER.

SINAVE/DGE/Salud 2026. Información preliminar de casos confirmados.

SINAVE/DGE/Salud 2026. Información preliminar, incluye casos probables.




4.1 POR SEMANA HISTORICO



Descripción: Grafica con histórico de casos probables de años 2022 al 2025 a fin de tener una comparativa de comportamiento con el año corriente 2026 por semanas epidemiológicas.

4.2 POR INSTITUCION




Descripción: Tabla grafica clasificada por Instituciones en la que se aprecian los casos probables registrados de Influenza en lo que va del año actual.



4.3 POR MUNICIPIO

JURISDICCION	Casos Notificados de Influenza en Sinaloa desglosado por Municipio a la semana 20 del año 2026				
	MUNICIPIO	Femenino	Masculino	Total	
		Casos	Casos	Casos	Tasa
J-1	AHOME	455	354	809	163.12
	CHOIX	2	4	6	20.0
	EL FUERTE	8	2	10	10.1
J-2	GUASAVE	10	9	19	6.4
	SINALOA	1	0	1	1.3
J-3	ANGOSTURA	0	2	2	4.5
	MOCORITO	0	0	0	0.0
	S. ALVARADO	0	0	0	0.0
J-4	BADIRAGUATO	0	0	0	0.0
	CULIACAN	333	191	524	47.5
	NAVOLATO	2	3	5	3.3
	COSALA	0	1	1	5.3
J-5	ELOTA	1	2	3	5.0
	SAN IGNACIO	0	0	0	0.0
	CONCORDIA	1	0	1	4.0
	MAZATLAN	24	18	42	8.0
J-6	ESCUINAPA	6	4	10	15.7
	ROSARIO	0	2	2	3.7
	TOTAL	843	592	1435	44.7

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2026 Tasa por 100,000 Habitantes.




Descripción: Tabla grafica clasificada por Municipios en la que se aprecian los casos probables registrados de Influenza en lo que va del año actual.




4.4 POR GRUPOS DE EDADES

Rango Edades	Casos Femenino	Casos Masculino	Total Casos	Tasa
De 00 años	29	23	52	116.35
De 01 a 04 años	109	101	210	114.58
De 05 a 09 años	77	76	153	63.72
De 10 a 14 años	41	47	88	34.38
De 15 a 19 años	40	21	61	22.69
De 20 a 24 años	76	30	106	39.67
De 25 a 44 años	252	155	407	42.94
De 45 a 49 años	53	31	84	44.76
De 50 a 59 años	62	27	89	25.46
De 60 a 64 años	30	21	51	36.34
De 65 y más años	74	56	130	40.30
TOTALES	843	588	1431	44.89

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2026 Tasa por 100,000 Habitantes.



Descripción: Distribución de casos notificados probables de Influenza por rangos de edades.




Descripción: Grafica con casos notificados distribuida por rangos de edades y separada por género. Línea mostrando tasa de incidencia de afectación tomando en cuenta la población por cada rango de edad y género. La incidencia es basada en su población por cada 100,000 habitantes en la entidad.



4.5 POR GENERO

Genero	Casos	Tasa
Femenino	843	52.03
Masculino	592	37.28
TOTALES	1435	44.73

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2026 Tasa por 100,000 Habitantes.




Descripción: Visualización proporcional de casos notificados probables de Influenza distribuida por género.




5. GRAFICAS ENDEMICAS

El canal endémico creado por Selwyn Collins en 1932 para la vigilancia de las epidemias de influenza y muy utilizado desde entonces debido a la simplicidad de su confección e interpretación, es una herramienta que permite conocer el comportamiento y evaluar la naturaleza endémica o epidémica de una enfermedad. Constituye una representación gráfica de la incidencia actual sobre la incidencia histórica y permite detectar precozmente cifras anormalmente altas o bajas de casos de la enfermedad en estudio.


A continuación, se muestran comparativos gráficos de **INFLUENZA** con información histórica, así como promedios para medición cronológica versus tiempo actual en el estado.



Descripción: Apreciación de comportamiento semanal promediados en los últimos 7 años de INFLUENZA en el estado a manera de semáforo, indicando las zonas de alarma, seguridad y éxito con la incidencia actual del año corriente.



Descripción: Dispersión semanal con casos promediados en los últimos 7 años en el estado a fin de tener un panorama comparativo con la actividad de notificaciones del año en curso y valorar el despunte para toma de decisiones.



Descripción: En este grafico podemos apreciar por año como se comportó la notificación en cada uno de los últimos 7 años por semana de INFLUENZA en el estado.



6. CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA EN SINALOA

Sección donde se muestran los casos sospechosos con confirmación de laboratorio o nexo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio provenientes de la plataforma de influenza considerando los distintos serotipos.

FUENTES:


<http://www.sinave.gob.mx/SUAVE> Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.

<https://sisver.sinave.gob.mx/influenza/> Plataforma SISVER/INFLUENZA.

SINAVE/DGE/Salud 2026. Información preliminar de casos confirmados.


SINAVE/DGE/Salud 2026. Información preliminar, incluye casos probables.

6.1 CASOS COMPROBADOS DE INFLUENZA POR SEMANA CON HISTORICO



Descripción: En esta grafica podemos visualizar el comportamiento de casos confirmados en los últimos 3 años por semana comparando el comportamiento en el año actual.


6.2 POR MUNICIPIOS



Descripción: Distribución por municipio en el estado con los casos confirmados en el año hasta la semana actual.




6.3 POR INSTITUCION




Descripción: Grafica en la que se desglosa la participación de reporte de casos confirmados de INFLUENZA por institución en el estado.

6.4 POR GENERO



Descripción: Grafica en la que se desglosa la cantidad de casos confirmados de INFLUENZA por Genero en el estado.

6.5 EDADES



Descripción: Grafica en la que se aprecian los casos confirmados de INFLUENZA por Grupo de Edades en el estado.



7. COVID 19

JURISDICCION	LISTADO CON DIAGNOSTICO PROBABLE Y CONFIRMADO DE COVID-19 (U07.1) ACUMULADOS HASTA SEMANA 20, COMPARATIVO 2025 - 2026 EN SINALOA								
	MUNICIPIO	PLATAFORMA SUAVE				PLATAFORMA SISVER			
		CIERRE 2025		CASOS ACUM. HASTA SEMANA 20		NOTIF. 2026 HASTA SEMANA 20		CASOS CONFIRMADOS HASTA SEMANA 20	
		CASOS	TASA INCIDE.	2025	2026	CASOS	TASA INCIDE.	2025	2026
J-1	AHOME	533	108	299	668	550	110.9	8	0
	CHOIX	2	7	0	1	10	33	0	0
	EL FUERTE	12	12	0	0	70	70	3	0
J-2	GUASAVE	65	22	28	26	108	36	1	0
	SINALOA	0	0	0	0	11	14	1	0
J-3	ANGOSTURA	2	5	0	0	3	7	0	0
	MOCORITO	1	3	0	0	4	10	0	0
	S. ALVARADO	5	6	0	0	4	5	0	0
J-4	BADIRAGUATO	0	0	0	0	1	4	0	0
	CULIACAN	1,709	157	145	18	305	27.7	7	0
	NAVOLATO	6	4	0	0	7	5	0	0
	COSALA	3	16	0	0	2	10.6	0	0
J-5	ELOTA	2	3	0	0	9	15	0	0
	SAN IGNACIO	1	5	0	0	0	0	0	0
	CONCORDIA	9	36	0	0	1	4	0	0
	MAZATLAN	524	100	95	219	207	39	1	0
J-6	ESCUINAPA	47	74	1	0	57	89.4	0	0
	ROSARIO	8	15	0	1	2	3.7	0	0
TOTAL		2,929	92	568	933	1,351	42.1	21	0

FUENTE: SINAVE / SISVER. SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.-20 CORRESPONDIENTE DEL 10/Mayo/2026 al 16/Mayo/2026 TASA DE INCIDENCIA POR 100,000 HABITANTES.


LISTADO CON DIAGNOSTICO PROBABLE Y CONFIRMADO POR GRUPO DE EDAD Y GENERO DE COVID-19 ACUMULADOS HASTA SEMANA 20, COMPARATIVO 2025 - 2026 EN SINALOA								
PLATAFORMA SISVER								
MUNICIPIO	NOTIF. 2026 HASTA SEM 20						CASOS CONFIRMADOS HASTA SEMANA 20	
	CASOS FEM	TASA INC. FEM	CASOS MASC	TASA INC. MASC	TOTAL CASOS	INCIDENCIA TOTAL	2025	2026
De 00 años	21	95.75	26	114.24	47	105.16	0	0
De 01 a 04 años	101	112.33	98	104.97	199	108.58	1	0
De 05 a 09 años	49	41.61	52	42.49	101	42.06	0	0
De 10 a 14 años	15	12.01	22	16.79	37	14.46	0	0
De 15 a 19 años	13	9.88	10	7.28	23	8.55	2	0
De 20 a 24 años	55	41.60	30	22.23	85	31.81	2	0
De 25 a 44 años	130	27.20	98	20.85	228	24.06	4	0
De 45 a 49 años	32	32.18	22	24.94	54	28.77	2	0
De 50 a 59 años	48	26.37	22	13.13	70	20.02	3	0
De 60 a 64 años	5	6.88	11	16.25	16	11.40	0	0
De 65 y mas años	37	21.79	36	23.57	73	22.63	7	0
TOTAL	506	31.23	427	26.89	933	29.1	21	0




FUENTE: SINAVE / SISVER. SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.-3 CORRESPONDIENTE DEL 12/Enero/2025 al 18/Enero/2025 TASA DE INCIDENCIA POR 100,000 HABITANTES.

8. INFORMACION GENERAL DE NOTIFICACION EN PLATAFORMA DE INFLUENZA


TIPO DE PACIENTE EN TOTAL DE CASOS A REVISION
NOTIFICADOS EN PLATAFORMA DE SISVER EN 2026 EN
SINALOA



TOMA DE MUESTRAS EN TOTAL DE CASOS A REVISION
NOTIFICADOS EN PLATAFORMA DE SISVER EN 2026 EN
SINALOA



TIPO DE EVOLUCION EN TOTAL DE CASOS A REVISION NOTIFICADOS EN
PLATAFORMA DE SISVER EN 2026 EN SINALOA





INSTITUCION	CLUES	UNIDAD MEDICA	MUNICIPIO USMI	H1	H3	B	INF_A	INF AH1N1 PMD	NO ADECUADO	NO SUBTIPIFICADO	NEGATIVO	RECHAZADA
IMSS BN OPD	SLIMB000031	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	AHOME	0	26	0	0	24	0	1	190	5
ISSSTE	SLIST000085	DR. M.CARDENAS DE LA VEGA	CULIACAN	0	1	0	0	1	0	0	3	6
IMSS	SLIMS000341	HGZMF 3 MAZATLAN	MAZATLAN	0	0	1	0	0	0	0	8	0
IMSS	SLIMS000020	HGZ 49 LOS MOCHIS	AHOME	0	5	0	0	7	0	0	28	5
IMSS BN OPD	SLIMB003053	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	ESCUINAPA	0	6	1	0	0	0	0	31	12
IMSS BN OPD	SLIMB000690	CULIACAN	CULIACAN	0	9	0	0	6	0	0	24	0
IMSS	SLIMS000131	HGR 1 CULIACAN	CULIACAN	0	3	0	0	1	0	0	16	0
IMSS BN OPD	SLIMB001134	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	GUASAVE	0	8	0	0	4	0	1	12	1
IMSS	SLIMS000271	HGZMF 32 GUASAVE	GUASAVE	0	2	0	0	1	0	0	5	0
IMSS BN OPD	SLIMB000026	HOSPITAL GENERAL CULIACAN	CULIACAN	0	2	0	0	0	0	0	19	1
IMSS BN OPD	SLIMB002493	HOSPITAL MATERNO NEONATAL	CULIACAN	0	6	0	0	1	0	0	7	0
IMSS BN OPD	SLIMB002230	HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	CULIACAN	0	4	0	0	1	0	0	8	0
IMSS BN OPD	SLIMB003012	CENTRO DE SALUD MOCHIS II	AHOME	0	1	1	0	1	0	0	8	0
IMSS BN OPD	SLIMB002254	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLAN	MAZATLAN	0	0	0	0	0	0	0	9	0
TOTAL PRIMERAS 30 UNIDADES MEDICAS				0	73	3	0	47	0	2	368	30

Fuente de la Información obtenida de listado de datos de la plataforma de INFLUENZA para su análisis de datos.



9. DEFUNCIONES CON INFLUENZA

JURISDICCION	INFLUENZA	DEFUNCIONES ACUMULADAS HASTA SEMANA 20 EN SINALOA											
	J09 - J11	DEFUNCIONES 2025 - 2026 EN PLATAFORMA DE INFLUENZA POR SEROTIPO											
	MUNICIPIO	2025						2026					
		A H1	A H3	B	INF A	AH1N1	TOTAL	A H1	A H3	B	INF A	AH1N1	TOTAL
J-1	AHOME	0	4	0	0	3	7	0	0	0	0	1	1
	CHOIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EL FUERTE	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	5	6
J-2	GUASAVE	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SINALOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J-3	ANGOSTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MOCORITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S. ALVARADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J-4	BADIRAGUATO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	CULIACAN	0	0	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0
	NAVOLATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COSALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J-5	ELOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SAN IGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONCORDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MAZATLAN	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
J-6	ESCUINAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ROSARIO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	5	3	0	7	15	0	1	0	0	6	7

SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.-20 CORRESPONDIENTE DEL 10/Mayo/2026 al 16/Mayo/2026



10. DIRECTORIO

SISTEMA ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dr. Cuitláhuac González Galindo

SECRETARIO DE SALUD

Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva

DIRECTOR DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD

Dr. Macondo Montoya Parra

SUBDIRECTOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO

Dr. Rafael Martínez Rocha

Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica.

Ing. Carlos Ramón Cabrera Félix

Coordinador de Informática Epidemiológica

COLABORADORES

SECRETARIA DE SALUD:

Dra. Luz Angélica Zamudio Núñez

Coordinadora Estatal de

Enfermedades Respiratorias Virales

Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa

Equipo de Epidemiólogos Jurisdiccionales y de Hospitales

SECTOR SALUD:

Dr. José Luis Varela Medina (IMSS)

Dra. Amparo Viridiana Plata Guzmán (OPD_IMSS BIENESTAR)

Dr. Juan José Villalobos Rodelo (ISSSTE)

Notificación de los Eventos Emergentes con Impacto Epidemiológico al 667 758-70-00, ext. 40413.

E-mail: epidemiologia.sinaloa@yahoo.com

SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena n° 2204, edificio "A", tercer piso, Fraccionamiento Bonanzas,

C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

<http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/influenza/>