



# SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

## VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFLUENZA

BOLETIN DE SEMANA 7 DEL AÑO 2026



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**DGE**

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Orgullosamente  
Comunidad  
**SINAVE**

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

### SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

DIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD

SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.7 CORRESPONDIENTE DEL

8/febrero/2026 al 14/febrero/2026





## Contenido

Pag.

1.	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFLUENZA .....	2
1.1	DEFINICIONES OPERACIONALES .....	2
2.	PANORAMA NACIONAL .....	3
3.	TABLA COMPARATIVA DE CASOS ACUMULADOS EN EL ESTADO .....	4
4.	CASOS PROBABLES DE INFLUENZA J09-J11 EN SINALOA [SUAVE] .....	5
4.1	POR SEMANA HISTORICO .....	6
4.2	POR INSTITUCION .....	6
4.3	POR MUNICIPIO .....	7
4.4	POR GRUPOS DE EDADES .....	8
4.5	POR GENERO.....	9
5.	GRAFICAS ENDEMICAS .....	10
6.	CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA EN SINALOA .....	12
6.1	CASOS COMPROBADOS DE INFLUENZA POR SEMANA CON HISTORICO .....	12
6.2	POR MUNICIPIOS .....	12
6.3	POR INSTITUCION .....	13
6.4	POR GENERO.....	13
6.5	EDADES .....	13
7.	COVID 19 .....	14
8.	INFORMACION GENERAL DE NOTIFICACION EN PLATAFORMA DE INFLUENZA .....	15
9.	DEFUNCIONES CON INFLUENZA .....	17
10.	DIRECTORIO .....	18



## 1. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFLUENZA

Este Boletín de publicación periódica es dirigido a todo servidor público con incumbencia al cuidado y promoción de la salud, así como a todo ciudadano salubrista preocupado por la vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con la estructura del Sistema Nacional de Salud y la propia de la Secretaría de Salud, corresponde a la Dirección General Adjunta de Epidemiología (DGAE) coordinar la elaboración de las normas y procedimientos para la vigilancia epidemiológica de **INFLUENZA**. El **Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica** (SINAVE) capta, registra y analiza los datos de morbilidad, mortalidad, y daños y riesgos en salud, en este caso específicamente para INFLUENZA, a través del **Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica** (SUIVE), apoyado a su vez en: La Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades y los Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica.

El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica de influenza es favorecer la salud de la población, previniendo o mitigando epidemias y brotes de enfermedades respiratorias, mediante vigilancia epidemiológica funcional que permita detectar oportunamente la aparición de casos nuevos de enfermedad respiratoria asociada con el incremento de la influenza estacional. Con este fin, los objetivos específicos del SISVEFLU son:

- Monitorear el comportamiento epidemiológico de la influenza en el país para orientar las medidas de prevención y control.
- Identificar con oportunidad los tipos y subtipos de virus de influenza circulantes.
- Identificar grupos y áreas de riesgo
- Promover la difusión y uso de la información epidemiológica para la toma de decisiones.
- Conformar grupos multidisciplinarios y multisectoriales que permitan evaluar en forma permanente las medidas de control de la influenza

La vigilancia epidemiológica se realiza de forma estandarizada, a través del apego a las acciones establecidas dentro del Manual de Procedimientos para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza; en donde se determina que cada unidad de salud monitorea de influenza (USMI) debe monitorear a todos los pacientes sospechosos a influenza que cumplan con las definiciones operacionales de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG); sin olvidar que en pacientes ambulatorios se debe tomar muestra al 10% y en hospitalizados al 100% de los pacientes que cumplan con el criterio antes mencionado.

### 1.1 DEFINICIONES OPERACIONALES

**Caso sospechoso de influenza:** Se considera caso sospechoso de influenza a todo caso o defunción que cumpla los criterios de ETI o IRAG.

**Enfermedad Tipo Influenza (ETI):** Persona de cualquier edad que presente o refiera haber tenido fiebre mayor o igual a 38°C, tos y cefalea, acompañadas de uno o más de los siguientes signos o síntomas: rinorrea, coriza, artralgias, mialgias, postración, odinofagia, dolor torácico, dolor abdominal, congestión nasal o diarrea.

En menores de cinco años de edad, se considera como un signo cardinal la irritabilidad, en sustitución de la cefalea. En mayores de 65 años, no se requerirá la fiebre como síntoma cardinal.

**Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG\*):** Persona de cualquier edad que presente dificultad al respirar, con antecedente de fiebre Mayor o igual a 38°C y tos, con uno o más de los siguientes síntomas:

Ataque al estado general, dolor torácico o polipnea.

\*Tiene como objetivo incluir las neumonías relacionadas a infección por influenza y las influencias exacerbadas por enfermedades crónicas.

**Caso confirmado de influenza:** Se considera caso confirmado de influenza a todo sujeto de quien se tenga una muestra con resultado positivo\*

\*de la Red de laboratorios de influenza del InDRE

Información de la plataforma SUAVE de Año actual, se consideran cifras preliminares.

#### \*\*\*\*\*Listado de fuentes y referencias utilizadas en la conformación de este boletín\*\*\*\*\*

<i>Fuentes:</i>	<i>Últimas Fechas de Revisión de Plataformas</i>
<a href="http://www.epidemiologia.salud.gob.mx">http://www.epidemiologia.salud.gob.mx</a>	
<b>Plataforma de Notificación Semanal</b>	<b>Al día de la impresión de este Boletín</b>
<a href="http://www.sinave.gob.mx/">http://www.sinave.gob.mx/</a>	
<b>Plataforma de INFLUENZA</b>	
<a href="http://rhove.gob.mx/influenza">http://rhove.gob.mx/influenza</a>	



## 2. PANORAMA NACIONAL

Estados	Casos	Poblacion	Tasa
Aguascalientes	405	1,567,559	25.84
Baja California	996	4,189,285	23.77
Baja California Sur	250	921,734	27.12
Campeche	19	962,014	1.98
Coahuila	1,226	3,440,385	35.64
Colima	167	771,538	21.65
Chiapas	41	6,185,469	0.66
Chihuahua	680	4,087,306	16.64
Ciudad de México	2,996	9,159,966	32.71
Durango	104	1,939,482	5.36
Guanajuato	2,133	6,590,749	32.36
Guerrero	213	3,606,296	5.91
Hidalgo	725	3,334,060	21.75
Jalisco	1,703	8,982,027	18.96
México	1,291	17,822,420	7.24
Michoacán	164	5,089,383	3.22
Morelos	377	2,067,472	18.23
Nayarit	403	1,338,499	30.11
Nuevo León	4,224	6,516,202	64.82
Oaxaca	940	4,368,997	21.52
Puebla	483	7,149,139	6.76
Queretaro	1,113	2,700,978	41.21
Quintana Roo	207	2,141,082	9.67
San Luis Potosí	536	3,002,651	17.85
Sinaloa	693	3,208,039	21.60
Sonora	633	3,168,624	19.98
Tabasco	109	2,472,668	4.41
Tamaulipas	627	3,777,472	16.60
Tlaxcala	96	1,464,515	6.56
Veracruz	581	8,111,813	7.16
Yucatán	723	2,542,536	28.44
Zacatecas	440	1,726,898	25.48
<b>Totales</b>	<b>25,298</b>	<b>134,407,258</b>	<b>18.82</b>

**Descripción:** Estados de la República mexicana con casos probables de influenza en el año 2026 hasta la semana actual, mostrando una tasa de afectación por cada 100 mil habitantes. Fuente SUAVE con cierre semanal.



### 3. TABLA COMPARATIVA DE CASOS ACUMULADOS EN EL ESTADO

JURISDICCION	INFLUENZA (J09-J11)			ACUMULADOS HASTA SEMANA 7													REFERENCIA CONFIRMADOS 2025 - 2026
	MUNICIPIO	PROBABLES SUAVE*			2025						2026						
		2025	2026	REFERENCIA 2025 - 2026	CONFIRMADOS						CONFIRMADOS						
		CASOS	CASOS		A H1	A H3	B	INF A	AH1N1	TOTAL	A H1	A H3	B	INF A	AH1N1	TOTAL	
J-1	AHOME	6	398	6533%	0	11	3	0	5	19	0	10	1	0	8	19	0%
	CHOIX	0	2	200%	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0%
	EL FUERTE	0	8	800%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6	600%
J-2	GUASAVE	4	4	0%	0	8	1	0	1	10	0	4	0	0	2	6	-40%
	SINALOA	0	0	0%	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-100%
J-3	ANGOSTURA	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	MOCORITO	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	S. ALVARADO	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
J-4	BADIRAGUATO	0	0	0%	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-100%
	CULIACAN	71	227	220%	0	13	0	0	2	15	0	19	0	0	5	24	60%
	NAVOLATO	1	1	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	COSALA	1	1	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
J-5	ELOTA	0	3	300%	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-100%
	SAN IGNACIO	1	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	CONCORDIA	0	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	MAZATLAN	19	37	95%	0	2	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	-100%
J-6	ESCUINAPA	0	10	1000%	0	1	0	0	0	1	0	3	1	0	0	4	300%
	ROSARIO	1	1	0%	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-100%
<b>TOTAL</b>		<b>104</b>	<b>693</b>	<b>566%</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>5%</b>

FUENTE: NOTIFICACION SINAVE/SUIVE, CONFIRMADOS SINAVE/INFLUENZA. SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.-7 CORRESPONDIENTE DEL 8/Febrero/2026 al 14/Febrero/2026

**Descripción:** Información de casos de INFLUENZA, información preliminar hasta la semana actual incluye casos probables y confirmados distribuidos por municipio.



## 4. CASOS PROBABLES DE INFLUENZA J09-J11 EN SINALOA [SUAVE]

En todas estas enfermedades basta la sospecha clínica para la notificación del caso, ya que el propósito fundamental del sistema es la capacidad de detectar precozmente los casos de enfermedades susceptibles de una intervención. Por ello, cada enfermedad se acompaña de una definición clínica, que en algunas ser suficiente para la confirmación epidemiológica del caso, mientras que para otras la confirmación necesitar además criterios diagnósticos de laboratorio, y otros datos epidemiológicos. Puede ocurrir que casos ya notificados por sospecha clínica se descarten posteriormente por el laboratorio, o que algunas formas de presentación de enfermedades no encajen con la definición clínica, pero las circunstancias epidemiológicas aconsejen su inclusión. Todo esto obliga a una revisión de los primeros datos enviados, y es responsabilidad de todos los niveles del sistema (declarantes, epidemiólogos de Área, Dirección Regional de Salud Pública) asegurar que la información final sea válida y útil.

La notificación de casos se realiza basados en la legislación sanitaria vigente y las normas establecidas en el país. El dato con la sospecha diagnóstica que brinda el nivel efector local (notificación) es el disparador de la vigilancia epidemiológica (información para la acción) que comprende la evaluación de la información, el alerta, las acciones de control y si fuera necesario.

**Caso probable:** Es el caso clínicamente compatible/sospechoso con resultados por métodos de laboratorio consistentes con el diagnóstico clínico pero que no cumple con los criterios de confirmación de laboratorio.

**Caso confirmado o caso confirmado por laboratorio:** Es el confirmado por uno o más métodos de laboratorio que se encuentran entre los Criterios de Diagnóstico de Laboratorio.

### FUENTES:

<http://www.sinave.gob.mx/SUAVE> Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.


<https://sisver.sinave.gob.mx/influenza/> Plataforma SISVER.

SINAVE/DGE/Salud 2026. Información preliminar de casos confirmados.

SINAVE/DGE/Salud 2026. Información preliminar, incluye casos probables.




### 4.1 POR SEMANA HISTORICO



**Descripción:** Grafica con histórico de casos probables de años 2022 al 2025 a fin de tener una comparativa de comportamiento con el año corriente 2026 por semanas epidemiológicas.

### 4.2 POR INSTITUCION




**Descripción:** Tabla grafica clasificada por Instituciones en la que se aprecian los casos probables registrados de Influenza en lo que va del año actual.



### 4.3 POR MUNICIPIO

JURISDICCION	Casos Notificados de Influenza en Sinaloa desglosado por Municipio a la semana 7 del año 2026				
	MUNICIPIO	Femenino	Masculino	Total	
		Casos	Casos	Casos	Tasa
J-1	AHOME	233	165	398	80.25
	CHOIX	1	1	2	6.7
	EL FUERTE	6	2	8	8.0
J-2	GUASAVE	1	3	4	1.4
	SINALOA	0	0	0	0.0
J-3	ANGOSTURA	0	0	0	0.0
	MOCORITO	0	0	0	0.0
	S. ALVARADO	0	0	0	0.0
J-4	BADIRAGUATO	0	0	0	0.0
	CULIACAN	137	90	227	20.6
	NAVOLATO	0	1	1	0.7
	COSALA	0	1	1	5.3
J-5	ELOTA	1	2	3	5.0
	SAN IGNACIO	0	0	0	0.0
	CONCORDIA	1	0	1	4.0
	MAZATLAN	22	15	37	7.0
J-6	ESCUINAPA	6	4	10	15.7
	ROSARIO	0	1	1	1.9
	<b>TOTAL</b>	<b>408</b>	<b>285</b>	<b>693</b>	<b>21.6</b>

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2026 Tasa por 100,000 Habitantes.




**Descripción:** Tabla grafica clasificada por Municipios en la que se aprecian los casos probables registrados de Influenza en lo que va del año actual.




### 4.4 POR GRUPOS DE EDADES

Rango Edades	Casos Femenino	Casos Masculino	Total Casos	Tasa
De 00 años	13	15	28	62.65
De 01 a 04 años	52	41	93	50.74
De 05 a 09 años	37	38	75	31.23
De 10 a 14 años	23	26	49	19.15
De 15 a 19 años	21	11	32	11.90
De 20 a 24 años	32	16	48	17.97
De 25 a 44 años	128	71	199	21.00
De 45 a 49 años	32	18	50	26.64
De 50 a 59 años	23	11	34	9.73
De 60 a 64 años	16	12	28	19.95
De 65 y más años	31	22	53	16.43
<b>TOTALES</b>	<b>408</b>	<b>281</b>	<b>689</b>	<b>21.62</b>

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2026 Tasa por 100,000 Habitantes.



**Descripción:** Distribución de casos notificados probables de Influenza por rangos de edades.




**Descripción:** Grafica con casos notificados distribuida por rangos de edades y separada por género. Línea mostrando tasa de incidencia de afectación tomando en cuenta la población por cada rango de edad y género. La incidencia es basada en su población por cada 100,000 habitantes en la entidad.



### 4.5 POR GENERO

Genero	Casos	Tasa
Femenino	408	25.18
Masculino	285	17.95
<b>TOTALES</b>	<b>693</b>	<b>21.60</b>

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2026 Tasa por 100,000 Habitantes.




**Descripción:** Visualización proporcional de casos notificados probables de Influenza distribuida por género.




### 5. GRAFICAS ENDEMICAS

El canal endémico creado por Selwyn Collins en 1932 para la vigilancia de las epidemias de influenza y muy utilizado desde entonces debido a la simplicidad de su confección e interpretación, es una herramienta que permite conocer el comportamiento y evaluar la naturaleza endémica o epidémica de una enfermedad. Constituye una representación gráfica de la incidencia actual sobre la incidencia histórica y permite detectar precozmente cifras anormalmente altas o bajas de casos de la enfermedad en estudio.


A continuación, se muestran comparativos gráficos de **INFLUENZA** con información histórica, así como promedios para medición cronológica versus tiempo actual en el estado.



**Descripción:** Apreciación de comportamiento semanal promediados en los últimos 7 años de INFLUENZA en el estado a manera de semáforo, indicando las zonas de alarma, seguridad y éxito con la incidencia actual del año corriente.



**Descripción:** Dispersión semanal con casos promediados en los últimos 7 años en el estado a fin de tener un panorama comparativo con la actividad de notificaciones del año en curso y valorar el despunte para toma de decisiones.



**Descripción:** En este grafico podemos apreciar por año como se comportó la notificación en cada uno de los últimos 7 años por semana de INFLUENZA en el estado.



## 6. CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA EN SINALOA

Sección donde se muestran los casos sospechosos con confirmación de laboratorio o nexo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio provenientes de la plataforma de influenza considerando los distintos serotipos.

### FUENTES:


<http://www.sinave.gob.mx/SUAVE> Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica.

<https://sisver.sinave.gob.mx/influenza/> Plataforma SISVER/INFLUENZA.

SINAVE/DGE/Salud 2026. Información preliminar de casos confirmados.


SINAVE/DGE/Salud 2026. Información preliminar, incluye casos probables.

### 6.1 CASOS COMPROBADOS DE INFLUENZA POR SEMANA CON HISTORICO



**Descripción:** En esta grafica podemos visualizar el comportamiento de casos confirmados en los últimos 3 años por semana comparando el comportamiento en el año actual.


### 6.2 POR MUNICIPIOS



**Descripción:** Distribución por municipio en el estado con los casos confirmados en el año hasta la semana actual.




### 6.3 POR INSTITUCION




**Descripción:** Grafica en la que se desglosa la participación de reporte de casos confirmados de INFLUENZA por institución en el estado.

### 6.4 POR GENERO



**Descripción:** Grafica en la que se desglosa la cantidad de casos confirmados de INFLUENZA por Genero en el estado.

### 6.5 EDADES



**Descripción:** Grafica en la que se aprecian los casos confirmados de INFLUENZA por Grupo de Edades en el estado.



## 7. COVID 19

JURISDICCION	LISTADO CON DIAGNOSTICO PROBABLE Y CONFIRMADO DE COVID-19 (U07.1) ACUMULADOS HASTA SEMANA 7, COMPARATIVO 2025 - 2026 EN SINALOA								
	MUNICIPIO	PLATAFORMA SUAVE				PLATAFORMA SISVER			
		CIERRE 2025		CASOS ACUM. HASTA SEMANA 7		NOTIF. 2026 HASTA SEMANA 7		CASOS CONFIRMADOS HASTA SEMANA 7	
		CASOS	TASA INCIDE.	2025	2026	CASOS	TASA INCIDE.	2025	2026
J-1	AHOME	533	108	150	329	227	45.8	0	0
	CHOIX	2	7	0	0	3	10	0	0
	EL FUERTE	12	12	0	0	33	33	0	0
J-2	GUASAVE	65	22	12	10	43	15	0	0
	SINALOA	0	0	0	0	4	5	0	0
J-3	ANGOSTURA	2	5	0	0	1	2	0	0
	MOCORITO	1	3	0	0	2	5	0	0
	S. ALVARADO	5	6	0	0	1	1	0	0
J-4	BADIRAGUATO	0	0	0	0	0	0	0	0
	CULIACAN	1,709	157	62	16	109	9.9	0	0
	NAVOLATO	6	4	0	0	2	1	0	0
	COSALA	3	16	0	0	2	10.6	0	0
J-5	ELOTA	2	3	0	0	4	7	0	0
	SAN IGNACIO	1	5	0	0	0	0	0	0
	CONCORDIA	9	36	0	0	1	4	0	0
	MAZATLAN	524	100	38	80	69	13	0	0
J-6	ESCUINAPA	47	74	1	0	30	47.1	0	0
	ROSARIO	8	15	0	0	1	1.9	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>2,929</b>	<b>92</b>	<b>263</b>	<b>435</b>	<b>532</b>	<b>16.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




FUENTE: SINAVE / SISVER. SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.-7 CORRESPONDIENTE DEL 8/Febrero/2026 al 14/Febrero/2026 TASA DE INCIDENCIA POR 100,000 HABITANTES.

LISTADO CON DIAGNOSTICO PROBABLE Y CONFIRMADO POR GRUPO DE EDAD Y GENERO DE COVID-19 ACUMULADOS HASTA SEMANA 7, COMPARATIVO 2025 - 2026 EN SINALOA								
PLATAFORMA SISVER								
MUNICIPIO	NOTIF. 2026 HASTA SEM 7						CASOS CONFIRMADOS HASTA SEMANA 7	
	CASOS FEM	TASA INC. FEM	CASOS MASC	TASA INC. MASC	TOTAL CASOS	INCIDENCIA TOTAL	2025	2026
De 00 años	11	50.16	15	65.91	26	58.18	0	0
De 01 a 04 años	51	56.72	44	47.13	95	51.84	0	0
De 05 a 09 años	23	19.53	28	22.88	51	21.24	0	0
De 10 a 14 años	6	4.80	12	9.16	18	7.03	0	0
De 15 a 19 años	8	6.08	4	2.91	12	4.46	0	0
De 20 a 24 años	22	16.64	14	10.37	36	13.47	0	0
De 25 a 44 años	56	11.72	40	8.51	96	10.13	0	0
De 45 a 49 años	14	14.08	14	15.87	28	14.92	0	0
De 50 a 59 años	21	11.54	7	4.18	28	8.01	0	0
De 60 a 64 años	2	2.75	5	7.39	7	4.99	0	0
De 65 y mas años	19	11.19	19	12.44	38	11.78	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>233</b>	<b>14.38</b>	<b>202</b>	<b>12.72</b>	<b>435</b>	<b>13.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FUENTE: SINAVE / SISVER. SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.-3 CORRESPONDIENTE DEL 12/Enero/2025 al 18/Enero/2025 TASA DE INCIDENCIA POR 100,000 HABITANTES.



## 8. INFORMACION GENERAL DE NOTIFICACION EN PLATAFORMA DE INFLUENZA







## 9. DEFUNCIONES CON INFLUENZA

JURISDICCION	INFLUENZA	DEFUNCIONES ACUMULADAS HASTA SEMANA 7 EN SINALOA											
	J09 - J11	DEFUNCIONES 2025 - 2026 EN PLATAFORMA DE INFLUENZA POR SEROTIPO											
	MUNICIPIO	2025						2026					
		A H1	A H3	B	INF A	AH1N1	TOTAL	A H1	A H3	B	INF A	AH1N1	TOTAL
J-1	AHOME	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	CHOIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EL FUERTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J-2	GUASAVE	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	SINALOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J-3	ANGOSTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MOCORITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S. ALVARADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J-4	BADIRAGUATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CULIACAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NAVOLATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COSALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J-5	ELOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SAN IGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONCORDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MAZATLAN	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
J-6	ESCUINAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SEMANA EPIDEMIOLOGICA No.-7 CORRESPONDIENTE DEL 8/Febrero/2026 al 14/Febrero/2026



## 10. DIRECTORIO

### SISTEMA ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Dr. Cuitláhuac González Galindo**

SECRETARIO DE SALUD

**Dr. Gerardo Kenny Inzunza Leyva**

DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

**Dr. Macondo Montoya Parra**

SUBDIRECTOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

#### PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO

Dr. Rafael Martínez Rocha

Jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica.

Ing. Carlos Ramón Cabrera Félix

Coordinador de Informática Epidemiológica

#### COLABORADORES

##### SECRETARIA DE SALUD:

Dra. Luz Angélica Zamudio Núñez

Coordinadora Estatal de

Enfermedades Respiratorias Virales

Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa

Equipo de Epidemiólogos Jurisdiccionales y de Hospitales

##### SECTOR SALUD:

Dr. José Luis Varela Medina (IMSS)

Dra. Amparo Viridiana Plata Guzmán (OPD\_IMSS BIENESTAR)

Dr. Juan José Villalobos Rodelo (ISSSTE)

Notificación de los Eventos Emergentes con Impacto Epidemiológico al 667 758-70-00, ext. 40413.

E-mail: [epidemiologia.sinaloa@yahoo.com](mailto:epidemiologia.sinaloa@yahoo.com)

SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena n° 2204, edificio "A", tercer piso, Fraccionamiento Bonanzas,

C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

<http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/influenza/>